

**Syntheserapport VAD-leerlingenbevraging
Schooljaar 2013-2014
Bijlage**

inhoudsopgave

OVERZICHTSTABEL	1
tabel 0: overzicht prevalenties alle middelen (alle leerlingen)	2
TABAK	3
tabel 1a: prevalentie van tabak	4
tabel 1b: frequentie van tabak	4
tabel 1c: gemiddelde beginleeftijd	4
tabel 1d: aantal sigaretten (dagelijkse rokers)	5
tabel 1e: aantal sigaretten (regelmatige rokers)	5
EVOLUTIES TABAK	6
tabel 1f en grafiek: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)	7
tabel 1g en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd	8
tabel 1h en grafiek: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht	9
tabel 1i en grafiek: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm	10
tabel 1j en grafiek: evolutie in tabaksgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd	11
tabel 1k en grafiek: evolutie in beginleeftijden tabak	12
ALCOHOL	13
tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik	14
tabel 2b: frequentie van alcohol	14
tabel 2c: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol	14
tabel 2d en grafiek: aantal glazen gedronken in de week voor de bevraging	15
tabel 2e: prevalentie van bierconsumptie	16
tabel 2f: prevalentie van wijnconsumptie	16
tabel 2g: prevalentie van sterkedrank consumptie	16
tabel 2h: prevalentie van alcopops consumptie (alle leerlingen)	17
tabel 2i: prevalentie van aperitieven consumptie (alle leerlingen)	17
tabel 2j: prevalentie en frequentie van dronkenschap	18
tabel 2k: prevalentie en bingedrinking	18
tabel 2l: prevalentie van bingedrinking	18
tabel 2m: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)	19
tabel 2n: motieven om alcohol te drinken (ooitgebruikers)	20
tabel 2o: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)	21
tabel 2obis: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)	22
EVOLUTIES ALCOHOL	24
tabel 2p: evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)	24
tabel 2q en grafiek: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd	25
tabel 2r en grafiek: evolutie alcoholgebruik naar geslacht	26
tabel 2s en grafiek: evolutie alcoholgebruik naar onderwijsvorm	27
tabel 2t en grafiek: evoluties alcohol naar wettelijke leeftijd	28
tabel 2u en grafiek: evolutie beginleeftijden alcohol	29
tabel 2v en grafiek: evolutie in dronkenschap	30
tabel 2w en grafiek: evolutie in dronkenschap naar leeftijd	31
tabel 2x en grafiek: evolutie in dronkenschap naar geslacht	32
tabel 2y: evolutie in dronkenschap naar onderwijsvorm	33
PSYCHOACTIEVE MEDICATIE	34
tabel 3a: prevalentie van slaap- en kalmeringsmiddelen	35
tabel 3b: prevalentie van ADHD medicatie	35
tabel 3c: prevalentie van opwekmiddelen	35
EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE	36
tabel 3d en grafiek: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie	37
tabel 3e en grafiek: evolutie van slaap- en kalmeringsmiddelen	38
CANNABIS	39
tabel 4a: prevalentie van cannabis	40
tabel 4b: frequentie van cannabis	40
tabel 4c: gemiddelde beginleeftijd cannabis (17-18 jaar)	41
tabel 4d: aantal joints in de week voor de bevraging	41
tabel 4e: motieven om geen cannabis te gebruiken naar leeftijd (nooitgebruikers)	42
tabel 4f: motieven om cannabis te gebruiken (ooitgebruikers)	43
tabel 4g: negatieve gevolgen na het gebruik van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)	44
tabel 4g bis: negatieve ervaringen na het gebruik van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)	45
EVOLUTIES CANNABIS	46
tabel 4h en grafiek: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)	47
tabel 4i en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd	48
tabel 4j en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht	49
tabel 4k en grafiek: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm	50
tabel 4l: evolutie beginleeftijden cannabis	51

ANDERE ILLEGALE DRUGS	52
tabel 5a: prevalentie van andere illegale drugs	53
tabel 5b: gemiddelde beginleeftijd andere illegale drugs (ooitgebruikers 17-18jarigen)	53
tabel 5c: prevalentie van XTC	54
tabel 5d: prevalentie van amfetamines	54
tabel 5e: prevalentie van hallucinerende middelen	55
tabel 5f: prevalentie van cocaïne	55
EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS	56
tabel 5g en grafiek: evoluties in gebruik andere illegale drugs	57
tabel 5h en grafiek: evoluties in het ooitgebruik van verschillende andere illegale drugs	58
tabel 5i: evolutie beginleeftijden andere illegale drugs	59
GOKKEN	60
tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten	61
tabel 6b: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe	61
tabel 6c: prevalentie en frequentie pokeren voor geld	61
tabel 6d: prevalentie en frequentie lotto spelen	62
tabel 6e: prevalentie en frequentie sportwedstrijden	62
EVOLUTIES GOKKEN	63
tabel 6f en grafiek: evoluties in krasbiljetten (alle leerlingen)	64
tabel 6g en grafiek: evoluties in oit bingo spelen op café (alle leerlingen)	65
tabel 6h en grafiek: evoluties in lottospelen	66
GAMEN	67
tabel 7a: tijdsbesteding gamen in de week voordien	68
tabel 7b: aantal leerlingen dat mogelijks risicovol gamed	68
tabel 7c: verhouding tijdsbesteding tot problematisch gamen	69
GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN	70
tabel 7a en grafiek: gezondheidsdoelstellingen tabak	71
tabel 7b en grafiek: gezondheidsdoelstellingen alcohol	72
tabel 7c en grafiek: gezondheidsdoelstellingen illegale drugs	73
POLYGEBRUIK	74
tabel 8a: polygebruik naar ooitgebruik	75
tabel 8b: polygebruik naar laatstejaarsgebruik	76
tabel 8c: polygebruik naar regelmatig gebruik	77
tabel 8d: polygebruik gamen	78
MIDDELENGEBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN	79
tabel 9a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs	80
tabel 9b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)	80
tabel 9c: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)	80
tabel 9d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	81
tabel 9d bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	82
tabel 9d tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring	83
tabel 9e: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)	84
tabel 9e bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)	84
tabel 9e tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)	84
tabel 9f: verwachte reactie van vrienden op het proberen van cannabis	85
tabel 9g: verwachte reactie van vrienden op het gebruik van	85
tabel 9h: verwachte reactie van ouders op het proberen/gebruiken	85
tabel 9i: eigen reactie op cannabisgebruik vrienden	86
tabel 9j: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden	86
tabel 9k: beschikbaarheid van middelen	87
tabel 9k bis: beschikbaarheid van middelen	88
tabel 9l: vertrouwenspersonen	89
tabel 9m: kennis van de wetgeving	90
EVOLUTIES LEEFWERELD	91
tabel 10a en grafiek: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis	92

Overzichtstabel

tabel 0: overzicht prevalenties alle middelen (alle leerlingen)				
	ooit	laatste jaar	laatste maand	regelmatig
tabak	32,1%	25,1%	13,8%	9,9%
alcohol	65,4%	58,3%	41,3%	13,8%
slaap-en kalmeringsmiddelen	14,3%	6,2%	x	1,5%
ADHD-medicatie	8,0%	4,8%	x	3,7%
opwekmiddelen	3,7%	1,8%	x	0,6%
cannabis	17,5%	13,7%	6,3%	2,9%
andere illegale drugs	3,8%	2,1%	0,7%	x
xtc	2,0%	1,1%	x	x
amfetamines	1,2%	0,6%	x	x
tripmiddelen	1,1%	0,4%	x	x
cocaïne	1,5%	0,7%	x	x
krasbiljetten	32,3%	11,9%	x	0,6%
bingo	11,5%	3,5%	x	0,4%
pokeren	12,8%	6,0%	x	0,5%
lotto	19,6%	6,9%	x	0,8%
sportwedenschappen	9,5%	5,8%	x	1,7%

TABAK

1a: Prevalentie van tabak								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2763	86,9%	418	13,1%	288	9,1%	124	3,9%
15-16	1389	60,3%	913	39,7%	733	31,8%	408	17,7%
17-18	681	41,5%	959	58,5%	764	46,6%	449	27,4%
min 16	3488	81,3%	800	18,7%	587	13,7%	283	6,6%
16 en ouder	1345	47,4%	1490	52,6%	1198	42,3%	698	24,6%
jongens	2362	65,3%	1253	34,7%	965	26,7%	570	15,8%
meisjes	2471	70,4%	1037	29,6%	820	23,4%	411	11,7%
A-stroom	1859	91,8%	167	8,2%	102	5,0%	42	2,1%
B-stroom	289	76,9%	87	23,1%	61	16,2%	31	8,2%
ASO	1415	68,2%	660	31,8%	532	25,6%	272	13,1%
BSO	470	43,2%	617	56,8%	495	45,5%	299	27,5%
TSO	800	51,3%	759	48,7%	595	38,2%	337	21,6%
totaal	4833	67,9%	2290	32,1%	1785	25,1%	981	13,8%

1b: Frequentie van tabak										
	geen huidige rokers		gestopt tijdens laatste 12 maanden		occasioneel		regelmatig		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3042	95,7%	155	4,9%	69	2,2%	68	2,1%	34	1,1%
15-16	1844	80,1%	275	11,9%	176	7,6%	282	12,3%	197	8,6%
17-18	1116	68,9%	243	15,0%	150	9,3%	354	21,9%	263	16,2%
min 16	3971	92,8%	276	6,4%	127	3,0%	182	4,3%	111	2,6%
16 en ouder	2031	72,0%	397	14,1%	268	9,5%	522	18,5%	383	13,6%
jongens	2990	83,1%	348	9,7%	183	5,1%	424	11,8%	298	8,3%
meisjes	3012	86,0%	325	9,3%	212	6,1%	280	8,0%	196	5,6%
A-stroom	1981	97,7%	61	3,0%	26	1,3%	21	1,0%	6	0,3%
B-stroom	342	91,4%	29	7,8%	11	2,9%	21	5,6%	12	3,2%
ASO	1784	86,1%	241	11,6%	160	7,7%	127	6,1%	63	3,0%
BSO	700	65,1%	108	10,0%	66	6,1%	309	28,7%	257	23,9%
TSO	1195	76,9%	234	15,1%	132	8,5%	226	14,6%	156	10,0%
totaal	6002	84,5%	673	9,5%	395	5,6%	704	9,9%	494	7,0%

1c: gemiddelde beginleeftijd (17-18 jaar)	
jongens	14,6
meisjes	14,9
ASO	15,0
BSO	14,3
TSO	14,9
totaal	14,7


1d: aantal sigaretten (dagelijkse rokers)								
	1-5 sigaretten/dag		6-10 sigaretten/dag		10-20 sigaretten/dag		meer dan 20 sigaretten/dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	16	55,2%	6	20,7%	5	17,2%	2	6,9%
15-16	61	33,0%	62	33,5%	42	22,7%	20	10,8%
17-18	87	34,7%	76	30,3%	67	26,7%	21	8,4%
min 16	44	42,7%	25	24,3%	25	24,3%	9	8,7%
16 en ouder	120	33,1%	119	32,9%	89	24,6%	34	9,4%
jongens	93	33,3%	88	31,5%	73	26,2%	25	9,0%
meisjes	71	38,2%	56	30,1%	41	22,0%	18	9,7%
A-stroom	2	50,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	50,0%
B-stroom	4	36,4%	3	27,3%	4	36,4%	0	0,0%
ASO	28	46,7%	18	30,0%	9	15,0%	5	8,3%
BSO	64	27,0%	78	32,9%	66	27,8%	29	12,2%
TSO	66	43,1%	45	29,4%	35	22,9%	7	4,6%
totaal	164	35,3%	144	31,0%	114	24,5%	43	9,2%

1e: aantal sigaretten (regelmatige rokers)										
	minder dan 1 sigaret/dag		1-5 sigaretten/dag		6 tot 10 sigaretten/dag		10-20 sigaretten/dag		meer dan 20 sigaretten/dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	12	29,3%	16	39,0%	6	14,6%	5	12,2%	2	4,9%
15-16	34	15,5%	61	27,9%	62	28,3%	42	19,2%	20	9,1%
17-18	34	11,9%	87	30,5%	76	26,7%	67	23,5%	21	7,4%
min 16	28	21,4%	44	33,6%	25	19,1%	25	19,1%	9	6,9%
16 en ouder	52	12,6%	120	29,0%	119	28,7%	89	21,5%	34	8,2%
jongens	47	14,4%	93	28,5%	88	27,0%	73	22,4%	25	7,7%
meisjes	33	15,1%	71	32,4%	56	25,6%	41	18,7%	18	8,2%
A-stroom	6	60,0%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	20,0%
B-stroom	1	8,3%	4	33,3%	3	25,0%	4	33,3%	0	0,0%
ASO	35	36,8%	28	29,5%	18	18,9%	9	9,5%	5	5,3%
BSO	12	4,8%	64	25,7%	78	31,3%	66	26,5%	29	11,6%
TSO	26	14,5%	66	36,9%	45	25,1%	35	19,6%	7	3,9%
totaal	80	14,7%	164	30,1%	144	26,4%	114	20,9%	43	7,9%

EVOLUTIES TABAK


1f: evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)							
schooljaar		ooit		laatste jaar		regelmatig	
	00-01	783	54,0%	484	33,4%	327	22,5%
	01-02	743	51,2%	443	30,5%	292	20,1%
	02-03	744	50,1%	417	28,1%	278	18,7%
	03-04	717	48,8%	442	30,1%	301	20,5%
	04-05	675	45,6%	364	24,6%	255	17,2%
	05-06	616	39,4%	334	21,4%	194	12,4%
	07-08	2463	37,8%	1626	24,9%	930	14,3%
	08-09	2331	35,8%	1539	23,6%	884	13,6%
	09-10	2436	37,4%	1637	25,2%	949	14,6%
	10-11	2406	33,7%	1628	22,8%	653	9,1%
	11-12	1955	32,7%	1308	21,9%	708	11,9%
	12-13	1687	29,7%	1100	19,4%	590	10,4%
	13-14	2290	32,1%	1785	25,1%	704	9,9%

Evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)




1g: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd										
		12-14			15-16			17-18		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	37,4%	18,3%	9,4%	63,8%	41,0%	27,1%	71,2%	50,2%	38,8%
	01-02	35,4%	18,6%	9,2%	61,2%	36,2%	24,2%	70,7%	47,1%	36,4%
	02-03	36,1%	16,0%	8,6%	52,8%	31,8%	21,5%	70,6%	43,3%	31,5%
	03-04	29,1%	12,8%	6,8%	60,4%	38,7%	25,2%	69,6%	49,7%	38,6%
	04-05	25,5%	9,0%	5,6%	55,5%	32,1%	20,8%	71,9%	43,8%	33,1%
	05-06	21,8%	9,3%	3,7%	49,4%	25,9%	16,4%	61,5%	38,2%	22,3%
	07-08	20,7%	10,7%	5,4%	40,7%	28,0%	14,0%	57,1%	39,9%	25,2%
	08-09	18,0%	9,2%	4,0%	43,1%	29,6%	16,0%	57,9%	41,3%	26,9%
	09-10	18,5%	9,9%	4,7%	44,8%	29,8%	15,8%	58,1%	43,2%	27,8%
	10-11	15,5%	8,5%	4,0%	42,40%	30,50%	16,80%	54,30%	37,90%	24,80%
	11-12	15,20%	8,30%	3,40%	41,60%	29,40%	15,00%	53,30%	37,00%	23,30%
	12-13	10,7%	5,2%	2,3%	36,9%	23,8%	12,2%	54,3%	39,0%	22,6%
	13-14	13,1%	9,1%	2,1%	39,7%	31,8%	12,3%	58,5%	46,6%	21,9%

Evolutie laatstejaarsgebruik tabak naar leeftijd




tabel 1h: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht							
		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	55,4%	32,2%	20,7%	52,4%	34,6%	24,4%
	01-02	53,0%	31,0%	21,4%	49,5%	30,1%	18,9%
	02-03	49,1%	26,2%	17,8%	51,1%	30,1%	19,6%
	03-04	50,6%	31,5%	23,0%	46,9%	28,6%	17,9%
	04-05	48,2%	27,2%	19,4%	42,9%	21,9%	15,0%
	05-06	42,2%	21,8%	13,4%	36,6%	20,9%	11,4%
	07-08	40,8%	27,1%	15,9%	34,8%	22,8%	12,7%
	08-09	38,1%	26,1%	15,4%	33,5%	21,2%	11,8%
	09-10	39,8%	27,8%	16,8%	35,0%	22,4%	12,3%
	10-11	36,10%	25,00%	15,30%	31,30%	20,50%	11,10%
	11-12	34,90%	23,50%	13,70%	30,50%	20,30%	9,90%
	12-13	31,9%	21,8%	11,9%	27,5%	16,8%	8,9%
	13-14	34,7%	26,7%	11,8%	29,6%	23,4%	8,0%


Evolutie laatstejaarsgebruik tabak naar geslacht




tabel 1i: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm										
		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	58,4%	36,9%	20,8%	70,3%	45,9%	35,0%	68,8%	48,6%	39,0%
	01-02	56,4%	32,9%	16,8%	67,7%	42,2%	30,7%	70,3%	48,3%	40,7%
	02-03	49,1%	24,1%	11,0%	64,4%	38,3%	27,0%	70,8%	53,0%	45,2%
	03-04	48,1%	29,3%	15,6%	66,5%	45,5%	33,5%	74,0%	51,1%	42,9%
	04-05	51,1%	24,7%	12,8%	64,1%	38,4%	29,7%	69,4%	46,3%	38,9%
	05-06	38,2%	22,4%	7,4%	55,9%	29,4%	17,6%	65,2%	41,3%	34,3%
	07-08	34,2%	22,3%	8,5%	51,0%	34,6%	20,6%	63,8%	47,4%	35,7%
	08-09	35,5%	23,6%	9,0%	48,7%	34,8%	22,2%	60,6%	43,6%	33,2%
	09-10	37,5%	24,0%	9,3%	51,7%	37,2%	22,5%	59,4%	45,0%	35,1%
	10-11	32,40%	20,50%	8,20%	47,90%	32,40%	19,60%	56,20%	44,50%	33,30%
	11-12	32,10%	21,80%	8,10%	49,30%	33,20%	18,00%	55,20%	39,60%	30,00%
	12-13	29,2%	18,6%	6,4%	44,1%	30,1%	15,8%	54,5%	38,6%	28,9%
	13-14	31,8%	25,6%	6,1%	48,7%	38,2%	14,6%	56,8%	45,5%	28,7%



tabel 1j: evolutie in tabaksgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd							
		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	43,5%	24,0%	13,1%	69,9%	47,7%	36,9%
	01-02	41,7%	22,3%	12,2%	67,2%	44,4%	33,5%
	02-03	38,7%	18,6%	10,6%	66,7%	41,9%	30,6%
	03-04	36,2%	18,7%	10,5%	68,8%	48,3%	36,5%
	04-05	32,5%	14,1%	8,7%	67,1%	41,8%	31,3%
	05-06	27,9%	12,8%	6,2%	58,4%	35,5%	22,7%
	07-08	25,2%	15,0%	7,4%	53,7%	37,6%	23,0%
	08-09	23,9%	13,7%	6,3%	53,3%	38,4%	24,3%
	09-10	24,0%	14,3%	7,0%	55,6%	39,9%	24,9%
	10-11	21,60%	13,50%	6,60%	51,4%	36,4%	13,2%
	11-12	21,3%	12,6%	5,5%	49,8%	35,8%	21,3%
	12-13	16,1%	9,1%	4,3%	49,7%	34,5%	19,3%
	13-14	18,7%	13,7%	4,3%	52,6%	42,3%	18,5%



tabel 1k: evolutie in beginleeftijden tabak	
schooljaar	leeftijd
10-11	14,1
11-12	14,4
12-13	14,5
13-14	14,7



ALCOHOL

tabel 2a: prevalentie van alcoholgebruik

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1848	58,6%	1306	41,4%	969	30,7%	419	13,3%
15-16	444	19,2%	1869	80,8%	1757	76,0%	1322	57,2%
17-18	168	10,2%	1476	89,8%	1419	86,3%	1194	72,6%
min 16	2111	49,5%	2155	50,5%	1750	41,0%	948	22,2%
16 en ouder	349	12,3%	2496	87,7%	2395	84,2%	1987	69,8%
jongens	1175	32,5%	2437	67,5%	2144	59,4%	1518	42,0%
meisjes	1285	36,7%	2214	63,3%	2001	57,2%	1417	40,5%
A-stroom	1346	67,0%	664	33,0%	436	21,7%	143	7,1%
B-stroom	212	57,5%	157	42,5%	104	28,2%	54	14,6%
ASO	426	20,5%	1654	79,5%	1571	75,5%	1162	55,9%
BSO	232	21,3%	855	78,7%	786	72,3%	572	52,6%
TSO	244	15,6%	1321	84,4%	1248	79,7%	1004	64,2%
totaal	2460	34,6%	4651	65,4%	4145	58,3%	2935	41,3%


tabel 2b: frequentie van alcohol

	niet in laatste jaar		occassioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2182	69,6%	897	28,6%	55	1,8%
15-16	551	24,1%	1383	60,6%	348	15,2%
17-18	217	13,3%	842	51,8%	567	34,9%
min 16	2509	59,3%	1561	36,9%	163	3,9%
16 en ouder	441	15,7%	1561	55,6%	807	28,7%
jongens	1454	40,7%	1500	42,0%	615	17,2%
meisjes	1496	43,1%	1622	46,7%	355	10,2%
A-stroom	1573	78,5%	415	20,7%	16	0,8%
B-stroom	263	72,7%	91	25,1%	8	2,2%
ASO	508	24,6%	1241	60,2%	312	15,1%
BSO	292	27,3%	543	50,8%	233	21,8%
TSO	314	20,3%	832	53,8%	401	25,9%
totaal	2950	41,9%	3122	44,3%	970	13,8%

tabel 2c: gemiddelde
leeftijd eerste
keer alcohol
(ooit-gebruikers, 17-18
jarigen)

jongens	14,0
meisjes	14,3
ASO	14,2
BSO	14,0
TSO	14,1
totaal	14,1

	tabek 2d: aantal glazen gedronken in de week voor de bevraging											
	geen		1 tot 2 glazen		3 tot 5 glazen		6 tot 10 glazen		11 tot 15 glazen		meer dan 15 glazen	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2915	90,7%	155	4,8%	41	1,3%	18	0,6%	7	0,2%	78	2,4%
15-16	1459	62,5%	303	13,0%	232	9,9%	207	8,9%	54	2,3%	79	3,4%
17-18	726	43,7%	224	13,5%	242	14,6%	237	14,3%	82	4,9%	149	9,0%
min 16	3709	85,6%	277	6,4%	137	3,2%	83	1,9%	21	0,5%	107	2,5%
16 en ouder	1391	48,4%	405	14,1%	378	13,2%	379	13,2%	122	4,2%	199	6,9%
jongens	2521	68,8%	303	8,3%	251	6,9%	267	7,3%	101	2,8%	219	6,0%
meisjes	2579	72,7%	379	10,7%	264	7,4%	195	5,5%	42	1,2%	87	2,5%
A-stroom	1923	93,9%	60	2,9%	15	0,7%	3	0,1%	2	0,1%	45	2,2%
B-stroom	335	87,7%	22	5,8%	8	2,1%	1	0,3%	1	0,3%	15	3,9%
ASO	1304	62,5%	290	13,9%	196	9,4%	182	8,7%	54	2,6%	62	3,0%
BSO	682	61,4%	113	10,2%	90	8,1%	108	9,7%	32	2,9%	85	7,7%
TSO	856	54,2%	197	12,5%	206	13,0%	168	10,6%	54	3,4%	99	6,3%
Totaal	5100	70,8%	682	9,5%	515	7,1%	462	6,4%	143	2,0%	306	4,2%



tabel 2e: prevalentie van bierconsumptie										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2188	70,8%	901	29,2%	535	17,3%	501	16,2%	34	1,1%
15-16	625	27,8%	1625	72,2%	1412	62,8%	1147	51,0%	265	11,8%
17-18	296	18,5%	1302	81,5%	1158	72,5%	721	45,1%	437	27,3%
-16	2541	60,9%	1628	39,1%	1141	27,4%	1032	24,8%	109	2,6%
16+	568	20,5%	2200	79,5%	1964	71,0%	1337	48,3%	627	22,7%
jongens	1411	40,1%	2104	59,9%	1769	50,3%	1205	34,3%	564	16,0%
meisjes	1698	49,6%	1724	50,4%	1336	39,0%	1164	34,0%	172	5,0%
A-stroom	1559	78,7%	421	21,3%	205	10,4%	196	9,9%	9	0,5%
B-stroom	255	72,9%	95	27,1%	47	13,4%	41	11,7%	6	1,7%
ASO	593	28,9%	1456	71,1%	1283	62,6%	1049	51,2%	234	11,4%
BSO	348	33,7%	686	66,3%	554	53,6%	372	36,0%	182	17,6%
TSO	354	23,2%	1170	76,8%	1016	66,7%	711	46,7%	305	20,0%
totaal	3109	44,8%	3828	55,2%	3105	44,8%	2369	34,2%	736	10,6%

tabel 2f: prevalentie van wijnconsumptie										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2162	69,9%	933	30,1%	481	15,5%	468	15,1%	13	0,4%
15-16	804	35,7%	1450	64,3%	1089	48,3%	1026	45,5%	63	2,8%
17-18	332	20,9%	1258	79,1%	1088	68,4%	957	60,2%	131	8,2%
-16	2597	62,2%	1576	37,8%	938	22,5%	903	21,6%	35	0,8%
16+	701	25,3%	2065	74,7%	1720	62,2%	1548	56,0%	172	6,2%
jongens	1680	47,8%	1833	52,2%	1292	36,8%	1217	34,6%	75	2,1%
meisjes	1618	47,2%	1808	52,8%	1366	39,9%	1234	36,0%	132	3,9%
A-stroom	1496	75,6%	484	24,4%	207	10,5%	204	10,3%	3	0,2%
B-stroom	272	77,3%	80	22,7%	27	7,7%	25	7,1%	2	0,6%
ASO	661	32,4%	1379	67,6%	1126	55,2%	1052	51,6%	74	3,6%
BSO	413	39,9%	623	60,1%	456	44,0%	400	38,6%	56	5,4%
TSO	456	29,8%	1075	70,2%	842	55,0%	770	50,3%	72	4,7%
totaal	3298	47,5%	3641	52,5%	2658	38,3%	2451	35,3%	207	3,0%

tabel 2g: prevalentie van sterkedrank consumptie										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2636	84,8%	474	15,2%	243	7,8%	235	7,6%	8	0,3%
15-16	1003	44,1%	1271	55,9%	1007	44,3%	930	40,9%	77	3,4%
17-18	329	20,4%	1286	79,6%	1094	67,7%	938	58,1%	156	9,7%
jongens	1981	55,8%	1568	44,2%	1223	34,5%	1069	30,1%	154	4,3%
meisjes	1987	57,6%	1463	42,4%	1121	32,5%	1034	30,0%	87	2,5%
A-stroom	1799	90,5%	189	9,5%	73	3,7%	69	3,5%	4	0,2%
B-stroom	294	82,1%	64	17,9%	27	7,5%	26	7,3%	1	0,3%
ASO	943	45,9%	1112	54,1%	903	43,9%	862	41,9%	41	2,0%
BSO	395	37,3%	663	62,7%	522	49,3%	428	40,5%	94	8,9%
TSO	537	34,9%	1003	65,1%	819	53,2%	718	46,6%	101	6,6%
totaal	3968	56,7%	3031	43,3%	2344	33,5%	2103	30,0%	241	3,4%

tabel 2h: prevalentie van alcopops consumptie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2741	89,5%	322	10,5%	196	6,4%	189	6,2%	7	0,2%
15-16	1120	50,6%	1092	49,4%	861	38,9%	814	36,8%	47	2,1%
17-18	497	31,8%	1066	68,2%	815	52,1%	737	47,2%	78	5,0%
jongens	2220	64,2%	1236	35,8%	922	26,7%	855	24,7%	67	1,9%
meisjes	2138	63,2%	1244	36,8%	950	28,1%	885	26,2%	65	1,9%
A-stroom	1857	94,6%	105	5,4%	58	3,0%	54	2,8%	4	0,2%
B-stroom	302	86,3%	48	13,7%	23	6,6%	22	6,3%	1	0,3%
ASO	1105	54,9%	906	45,1%	691	34,4%	671	33,4%	20	1,0%
BSO	460	45,1%	559	54,9%	431	42,3%	379	37,2%	52	5,1%
TSO	634	42,4%	862	57,6%	669	44,7%	614	41,0%	55	3,7%
totaal	4358	63,7%	2480	36,3%	1872	27,4%	1740	25,4%	132	1,9%

tabel 2i: prevalentie van aperitieven consumptie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2586	83,7%	504	16,3%	297	9,6%	286	9,3%	11	0,4%
15-16	977	43,2%	1282	56,8%	1028	45,5%	964	42,7%	64	2,8%
17-18	374	23,4%	1223	76,6%	1029	64,4%	936	58,6%	93	5,8%
jongens	2070	58,9%	1442	41,1%	1076	30,6%	1010	28,8%	66	1,9%
meisjes	1867	54,4%	1567	45,6%	1278	37,2%	1176	34,2%	102	3,0%
A-stroom	1763	89,5%	207	10,5%	104	5,3%	99	5,0%	5	0,3%
B-stroom	304	85,6%	51	14,4%	25	7,0%	25	7,0%	0	0,0%
ASO	873	42,8%	1166	57,2%	957	46,9%	915	44,9%	42	2,1%
BSO	444	42,5%	600	57,5%	465	44,5%	414	39,7%	51	4,9%
TSO	553	36,0%	985	64,0%	803	52,2%	733	47,7%	70	4,6%
totaal	3937	56,7%	3009	43,3%	2354	33,9%	2186	31,5%	168	2,4%

tabel 2j: prevalentie en frequentie van dronkenschap										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2884	91,4%	272	8,6%	154	4,9%	146	4,6%	8	0,3%
15-16	1242	54,0%	1060	46,0%	833	36,2%	789	34,3%	44	1,9%
17-18	461	28,3%	1168	71,7%	954	58,6%	854	52,4%	100	6,1%
jongens	2234	62,1%	1364	37,9%	1074	29,8%	958	26,6%	116	3,2%
meisjes	2353	67,4%	1136	32,6%	867	24,8%	831	23,8%	36	1,0%
A-stroom	1917	95,4%	92	4,6%	43	2,1%	41	2,0%	2	0,1%
B-stroom	320	87,2%	47	12,8%	27	7,4%	24	6,5%	3	0,8%
ASO	1208	58,3%	864	41,7%	721	34,8%	694	33,5%	27	1,3%
BSO	457	42,3%	623	57,7%	446	41,3%	383	35,5%	63	5,8%
TSO	685	43,9%	874	56,1%	704	45,2%	647	41,5%	57	3,7%
totaal	4587	64,7%	2500	35,3%	1941	27,4%	1789	25,2%	152	2,1%

tabel 2k: prevalentie van binge drinking												
	nooit alcohol		nooit		minder dan		maandelijks		wekelijks		dagelijks of	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1846	58,8%	1056	33,6%	197	6,3%	37	1,2%	3	0,1%	0	0,0%
15-16	442	19,3%	752	32,8%	640	27,9%	380	16,6%	74	3,2%	2	0,1%
17-18	166	10,2%	371	22,9%	527	32,5%	377	23,2%	180	11,1%	1	0,1%
min 16	2107	49,7%	1467	34,6%	482	11,4%	164	3,9%	20	0,5%	1	0,0%
16 plus	347	12,3%	712	25,3%	882	31,4%	630	22,4%	237	8,4%	2	0,1%
jongens	1171	32,7%	1156	32,3%	654	18,3%	425	11,9%	175	4,9%	1	0,0%
meisjes	1283	37,0%	1023	29,5%	710	20,5%	369	10,6%	82	2,4%	2	0,1%
A-stroom	1343	67,1%	593	29,6%	54	2,7%	11	0,5%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	212	57,9%	115	31,4%	33	9,0%	4	1,1%	2	0,5%	0	0,0%
ASO	426	20,6%	728	35,3%	527	25,5%	312	15,1%	69	3,3%	1	0,0%
BSO	231	21,7%	313	29,4%	259	24,3%	184	17,3%	78	7,3%	1	0,1%
TSO	242	15,6%	430	27,7%	491	31,6%	283	18,2%	108	6,9%	1	0,1%
totaal	2454	34,8%	2179	30,9%	1364	19,3%	794	11,3%	257	3,6%	3	0,0%

tabel 2l: prevalentie van binge drinking											
	nooit		ooit			nooit		minder dan		maandelijks tot	
	N	%	N	%		N	%	N	%	N	%
12-14	2902	92,4%	237	7,6%		2902	92,4%	197	6,3%	40	1,3%
15-16	1194	52,1%	1096	47,9%		1194	52,1%	640	27,9%	456	19,9%
17-18	537	33,1%	1085	66,9%		537	33,1%	527	32,5%	558	34,4%
min 16	3574	84,3%	667	15,7%		3574	84,3%	482	11,4%	185	4,4%
16 plus	1059	37,7%	1751	62,3%		1059	37,7%	882	31,4%	869	30,9%
jongens	2327	65,0%	1255	35,0%		2327	65,0%	654	18,3%	601	16,8%
meisjes	2306	66,5%	1163	33,5%		2306	66,5%	710	20,5%	453	13,1%
A-stroom	1936	96,8%	65	3,2%		1936	96,8%	54	2,7%	11	0,5%
B-stroom	327	89,3%	39	10,7%		327	89,3%	33	9,0%	6	1,6%
ASO	1154	55,9%	909	44,1%		1154	55,9%	527	25,5%	382	18,5%
BSO	544	51,0%	522	49,0%		544	51,0%	259	24,3%	263	24,7%
TSO	672	43,2%	883	56,8%		672	43,2%	491	31,6%	392	25,2%
totaal	4633	65,7%	2418	34,3%		4633	65,7%	1364	19,3%	1054	14,9%

tabel 2m: motieven om geen alcohol te drinken (nooitgebruikers)

		omdat alcohol gevaarlijk is	uit schrik voor de reactie van mijn ouders	omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	omdat ik geen alcohol nodig heb	omdat alcohol drinken ongezond is	omdat ik nuchter wil blijven	uit overtuiging	omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	omdat alcohol drinken op mijn leeftijd verboden is	omdat ik sportief ben
12-14	N	867	342	437	1413	985	648	258	672	1037	643
	%	45,4%	17,9%	22,9%	74,1%	51,6%	34,0%	13,5%	35,2%	54,4%	33,7%
15-16	N	170	76	142	331	191	140	73	141	103	132
	%	36,6%	16,3%	30,5%	71,2%	41,1%	30,1%	15,7%	30,3%	22,2%	28,4%
17-18	N	69	24	64	121	65	47	39	58	6	61
	%	37,5%	13,0%	34,8%	65,8%	35,3%	25,5%	21,2%	31,5%	3,3%	33,2%
min 16	N	959	397	518	1602	1099	726	298	759	1126	719
	%	44,0%	18,2%	23,8%	73,5%	50,4%	33,3%	13,7%	34,8%	51,7%	33,0%
16 plus	N	147	45	125	263	142	109	72	112	20	117
	%	38,9%	11,9%	33,1%	69,6%	37,6%	28,8%	19,0%	29,6%	5,3%	31,0%
jongens	N	487	241	337	827	551	379	205	386	512	554
	%	39,8%	19,7%	27,5%	67,5%	45,0%	30,9%	16,7%	31,5%	41,8%	45,2%
meisjes	N	619	201	306	1038	690	456	165	485	634	282
	%	46,5%	15,1%	23,0%	77,9%	51,8%	34,2%	12,4%	36,4%	47,6%	21,2%
A-stroom	N	659	239	300	1055	740	479	176	516	798	474
	%	47,6%	17,3%	21,7%	76,2%	53,5%	34,6%	12,7%	37,3%	57,7%	34,2%
B-stroom	N	101	50	54	135	101	72	33	83	105	81
	%	44,9%	22,2%	24,0%	60,0%	44,9%	32,0%	14,7%	36,9%	46,7%	36,0%
ASO	N	163	73	154	331	210	160	94	129	137	112
	%	37,6%	16,8%	35,5%	76,3%	48,4%	36,9%	21,7%	29,7%	31,6%	25,8%
BSO	N	112	41	70	171	96	65	28	73	50	76
	%	43,9%	16,1%	27,5%	67,1%	37,6%	25,5%	11,0%	28,6%	19,6%	29,8%
TSO	N	71	39	65	173	94	59	39	70	56	93
	%	27,4%	15,1%	25,1%	66,8%	36,3%	22,8%	15,1%	27,0%	21,6%	35,9%
totaal	N	1106	442	643	1865	1241	835	370	871	1146	836
	%	43,3%	17,3%	25,1%	72,9%	48,5%	32,7%	14,5%	34,1%	44,8%	32,7%

tabel 2n: motieven om alcohol te drinken (ooitgebruikers)

		om te ontspannen	voor de gezelligheid met vrienden	om me goed te voelen	om verveling tegen te gaan	om mijn zorgen te vergeten	uit nieuwsgierigheid	omdat ik er zin in had	om dronken (zat) te worden	omdat het me werd aangeboden
12-14	N	146	612	98	36	74	559	404	49	467
	%	10,7%	44,8%	7,2%	2,6%	5,4%	40,9%	29,6%	3,6%	34,2%
15-16	N	574	1523	299	132	238	505	1012	260	669
	%	30,4%	80,6%	15,8%	7,0%	12,6%	26,7%	53,5%	13,8%	35,4%
17-18	N	651	1313	293	155	253	255	948	355	541
	%	43,6%	88,0%	19,6%	10,4%	17,0%	17,1%	63,5%	23,8%	36,3%
min 16	N	361	1258	221	98	176	819	815	133	783
	%	16,2%	56,6%	9,9%	4,4%	7,9%	36,8%	36,7%	6,0%	35,2%
16 plus	N	1010	2190	469	225	389	500	1549	531	894
	%	40,0%	86,7%	18,6%	8,9%	15,4%	19,8%	61,3%	21,0%	35,4%
jongens	N	697	1760	325	204	219	647	1162	414	839
	%	28,0%	70,8%	13,1%	8,2%	8,8%	26,0%	46,7%	16,6%	33,7%
meisjes	N	674	1688	365	119	346	672	1202	250	838
	%	29,8%	74,7%	16,1%	5,3%	15,3%	29,7%	53,2%	11,1%	37,1%
A-stroom	N	59	241	41	13	29	302	161	15	223
	%	8,4%	34,3%	5,8%	1,9%	4,1%	43,0%	22,9%	2,1%	31,8%
B-stroom	N	11	56	13	7	17	50	52	4	38
	%	6,5%	32,9%	7,6%	4,1%	10,0%	29,4%	30,6%	2,4%	22,4%
ASO	N	559	1334	275	95	176	540	902	271	662
	%	33,6%	80,3%	16,5%	5,7%	10,6%	32,5%	54,3%	16,3%	39,8%
BSO	N	262	689	138	92	156	134	461	162	250
	%	29,8%	78,5%	15,7%	10,5%	17,8%	15,3%	52,5%	18,5%	28,5%
TSO	N	480	1128	223	116	187	293	788	212	504
	%	35,9%	84,4%	16,7%	8,7%	14,0%	21,9%	59,0%	15,9%	37,7%
totaal	N	1371	3448	690	323	565	1319	2364	664	1677
	%	28,9%	72,6%	14,5%	6,8%	11,9%	27,8%	49,8%	14,0%	35,3%

tabel 20: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)

			12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	totaal
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	N	750	913	515	1149	1029	2178
		%	81,5%	53,4%	37,0%	55,5%	52,7%	54,2%
	1-2 keer	N	150	597	576	643	680	1323
		%	16,3%	34,9%	41,4%	31,1%	34,8%	32,9%
	3 keer of meer	N	20	201	300	278	243	521
		%	2,2%	11,7%	21,6%	13,4%	12,4%	13,0%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	N	891	1623	1292	1954	1852	3806
		%	97,1%	96,0%	93,6%	95,2%	95,6%	95,4%
	1-2 keer	N	23	52	70	76	69	145
		%	2,5%	3,1%	5,1%	3,7%	3,6%	3,6%
	3 keer of meer	N	4	16	19	22	17	39
		%	0,4%	0,9%	1,4%	1,1%	0,9%	1,0%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	N	905	1631	1311	1947	1900	3847
		%	98,8%	96,4%	94,9%	94,8%	98,1%	96,4%
	1-2 keer	N	9	54	64	95	32	127
		%	1,0%	3,2%	4,6%	4,6%	1,7%	3,2%
	3 keer of meer	N	2	7	7	12	4	16
		%	0,2%	0,4%	0,5%	0,6%	0,2%	0,4%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	N	886	1575	1237	1832	1866	3698
		%	97,0%	92,9%	89,5%	89,2%	96,3%	92,7%
	1-2 keer	N	25	107	118	181	69	250
		%	2,7%	6,3%	8,5%	8,8%	3,6%	6,3%
	3 keer of meer	N	2	14	27	40	3	43
		%	0,2%	0,8%	2,0%	1,9%	0,2%	1,1%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	N	870	1504	1118	1727	1765	3492
		%	94,9%	88,8%	80,7%	83,9%	91,1%	87,4%
	1-2 keer	N	39	155	218	266	146	412
		%	4,3%	9,1%	15,7%	12,9%	7,5%	10,3%
	3 keer of meer	N	8	35	49	65	27	92
		%	0,9%	2,1%	3,5%	3,2%	1,4%	2,3%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	N	891	1579	1238	1904	1804	3708
		%	97,3%	93,2%	90,0%	92,9%	93,2%	93,0%
	1-2 keer	N	20	100	119	122	117	239
		%	2,2%	5,9%	8,7%	6,0%	6,0%	6,0%
	3 keer of meer	N	5	16	18	24	15	39
		%	0,5%	0,9%	1,3%	1,2%	0,8%	1,0%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	N	903	1662	1326	1987	1904	3891
		%	98,7%	98,1%	96,2%	96,9%	98,3%	97,6%
	1-2 keer	N	10	27	49	57	29	86
		%	1,1%	1,6%	3,6%	2,8%	1,5%	2,2%
	3 keer of meer	N	2	5	3	7	3	10
		%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	N	813	1242	888	1597	1346	2943
		%	88,9%	73,2%	64,2%	77,8%	69,3%	73,7%
	1-2 keer	N	93	401	417	396	515	911
		%	10,2%	23,6%	30,2%	19,3%	26,5%	22,8%
	3 keer of meer	N	9	54	78	60	81	141
		%	1,0%	3,2%	5,6%	2,9%	4,2%	3,5%

tabel 2obis: negatieve ervaringen na het drinken van alcohol (laatstejaarsgebruikers)


			A-stroom	B-stroom	ASO	BSO	TSO
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	N	353	65	803	360	597
		%	86,3%	69,1%	51,9%	48,8%	48,4%
	1-2 keer	N	50	27	517	264	465
		%	12,2%	28,7%	33,4%	35,8%	37,7%
	3 keer of meer	N	6	2	227	114	172
		%	1,5%	2,1%	14,7%	15,4%	13,9%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	N	392	90	1478	682	1164
		%	96,1%	94,7%	96,3%	93,9%	94,9%
	1-2 keer	N	12	5	48	35	45
		%	2,9%	5,3%	3,1%	4,8%	3,7%
	3 keer of meer	N	4	0	9	9	17
		%	1,0%	0,0%	0,6%	1,2%	1,4%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	N	404	92	1494	677	1180
		%	99,3%	96,8%	97,5%	92,9%	96,2%
	1-2 keer	N	3	1	37	43	43
		%	0,7%	1,1%	2,4%	5,9%	3,5%
	3 keer of meer	N	0	2	1	9	4
		%	0,0%	2,1%	0,1%	1,2%	0,3%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	N	399	84	1438	653	1124
		%	98,0%	90,3%	93,6%	89,7%	91,6%
	1-2 keer	N	6	9	88	59	88
		%	1,5%	9,7%	5,7%	8,1%	7,2%
	3 keer of meer	N	2	0	10	16	15
		%	0,5%	0,0%	0,7%	2,2%	1,2%
ik raakte betrokken in een ruzie of gevecht	geen enkele keer	N	389	82	1391	573	1057
		%	95,1%	88,2%	90,8%	78,1%	86,1%
	1-2 keer	N	17	9	126	119	141
		%	4,2%	9,7%	8,2%	16,2%	11,5%
	3 keer of meer	N	3	2	15	42	30
		%	0,7%	2,2%	1,0%	5,7%	2,4%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	N	401	86	1444	656	1121
		%	98,3%	92,5%	94,2%	90,4%	91,4%
	1-2 keer	N	6	6	82	55	90
		%	1,5%	6,5%	5,3%	7,6%	7,3%
	3 keer of meer	N	1	1	7	15	15
		%	0,2%	1,1%	0,5%	2,1%	1,2%
ik moest naar een ziekenhuis (of eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	N	401	92	1507	693	1198
		%	98,8%	97,9%	98,1%	95,3%	97,9%
	1-2 keer	N	4	2	27	28	25
		%	1,0%	2,1%	1,8%	3,9%	2,0%
	3 keer of meer	N	1	0	2	6	1
		%	0,2%	0,0%	0,1%	0,8%	0,1%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	N	368	79	1075	537	884
		%	90,9%	84,0%	69,9%	73,4%	72,1%
	1-2 keer	N	33	14	392	174	298
		%	8,1%	14,9%	25,5%	23,8%	24,3%
	3 keer of meer	N	4	1	71	21	44
		%	1,0%	1,1%	4,6%	2,9%	3,6%

EVOLUTIES ALCOHOL

tabel 2p: evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)

schooljaar		ooitgebruik		laatstejaarsgebruik		regelmatig gebruik	
	00-01	1206	86,5%	1010	72,5%	404	29,0%
	01-02	1160	85,3%	982	72,2%	393	28,9%
	02-03	1238	88,4%	1029	73,4%	384	27,4%
	03-04	1225	87,2%	987	70,2%	412	29,3%
	04-05	1172	84,5%	977	70,4%	363	26,2%
	05-06	1211	82,0%	993	67,3%	354	24,0%
	07-08	5079	78,3%	4406	67,9%	1487	22,9%
	08-09	4880	75,4%	4163	64,3%	1425	22,0%
	09-10	4693	72,3%	4048	62,4%	1324	20,4%
	10-11	4952	71,5%	4384	63,3%	1354	19,5%
	11-12	4045	68,1%	3492	58,8%	1043	17,6%
	12-13	3742	66,3%	3137	55,6%	948	16,8%
	13-14	4651	65,4%	4145	58,3%	970	13,8%


Evoluties in gebruik van alcohol (alle leerlingen)



tabel 2q: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd

	12-14			15-16			17-18		
	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
00-01	78,2%	53,9%	10,7%	92,4%	86,3%	37,7%	95,0%	90,3%	50,5%
01-02	74,3%	52,3%	11,4%	93,3%	86,3%	35,7%	97,4%	93,6%	54,7%
02-03	79,6%	52,7%	10,1%	93,2%	85,9%	32,1%	97,1%	92,3%	50,8%
03-04	78,8%	49,9%	8,9%	94,0%	86,5%	38,7%	94,4%	86,9%	55,1%
04-05	74,8%	49,4%	7,7%	92,0%	85,6%	30,4%	94,8%	92,7%	56,8%
05-06	71,1%	47,1%	7,3%	92,1%	83,4%	32,7%	91,9%	87,7%	46,1%
07-08	62,1%	45,0%	5,4%	86,3%	79,4%	25,2%	93,2%	88,9%	46,0%
08-09	56,3%	37,5%	4,8%	88,8%	82,0%	26,7%	93,0%	90,4%	46,9%
09-10	51,3%	35,0%	3,3%	86,0%	79,0%	24,0%	90,7%	87,6%	44,0%
10-11	47,80%	34,20%	3,70%	85,80%	80,30%	23,70%	92,10%	89,30%	40,50%
11-12	45,70%	31,70%	3,40%	83,00%	76,20%	21,50%	89,30%	85,20%	38,70%
12-13	42,3%	25,3%	2,2%	81,0%	73,6%	18,9%	89,5%	85,5%	40,6%
13-14	41,4%	30,7%	1,8%	80,8%	76,0%	15,2%	89,8%	86,3%	34,9%


Evolutie ooitgebruik naar leeftijd



tabel 2r: evolutie alcoholgebruik naar geslacht

		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	89,2%	75,8%	36,8%	83,8%	69,1%	21,1%
	01-02	86,7%	75,7%	37,4%	84,0%	69,0%	21,1%
	02-03	88,1%	72,6%	32,8%	88,6%	74,3%	21,9%
	03-04	89,7%	72,5%	36,6%	84,6%	67,9%	21,9%
	04-05	86,4%	71,9%	33,5%	82,6%	68,9%	18,6%
	05-06	84,0%	69,3%	31,5%	80,1%	65,2%	16,4%
	07-08	79,6%	69,8%	28,8%	77,0%	66,1%	17,1%
	08-09	76,6%	65,2%	26,9%	74,2%	63,3%	17,2%
	09-10	74,3%	63,5%	24,3%	70,2%	61,2%	16,3%
	10-11	73,10%	64,20%	25,40%	69,90%	62,40%	13,60%
	11-12	69,20%	59,50%	21,40%	66,90%	58,00%	13,60%
	12-13	68,6%	57,3%	20,9%	63,9%	53,8%	12,5%
	13-14	67,5%	59,4%	17,2%	63,3%	57,2%	10,2%

Evolutie ooitgebruik alcohol naar geslacht




tabel 2s: evolutie alcoholgebruik naar onderwijsvorm

		ASO			TSO			BSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	94,8%	87,4%	35,3%	97,1%	89,2%	42,0%	86,3%	77,6%	40,0%
	01-02	95,5%	89,1%	32,6%	94,7%	88,1%	47,0%	89,5%	81,5%	47,0%
	02-03	96,1%	88,5%	28,3%	95,5%	88,4%	43,7%	93,6%	84,8%	44,6%
	03-04	94,9%	86,2%	33,2%	93,0%	83,1%	46,2%	93,8%	82,3%	49,8%
	04-05	93,9%	85,1%	29,4%	94,3%	88,3%	46,3%	87,0%	79,8%	40,9%
	05-06	92,9%	84,6%	26,6%	93,8%	86,3%	40,0%	84,0%	75,9%	38,7%
	07-08	89,9%	83,7%	28,2%	89,2%	81,2%	33,5%	86,8%	79,1%	36,8%
	08-09	87,6%	81,1%	25,3%	90,6%	84,4%	36,5%	85,7%	79,0%	35,5%
	09-10	84,8%	77,9%	26,0%	87,6%	82,2%	31,6%	85,3%	77,9%	31,9%
	10-11	84,4%	78,4%	21,0%	87,6%	82,3%	32,9%	84,1%	78,5%	29,9%
	11-12	83,1%	76,8%	21,8%	86,5%	80,5%	28,3%	79,1%	71,4%	27,8%
	12-13	79,8%	72,2%	20,1%	84,0%	76,8%	28,7%	82,4%	74,5%	27,3%
	13-14	79,5%	75,5%	15,1%	84,4%	79,7%	25,9%	78,7%	72,3%	21,8%

Evolutie ooitgebruik alcohol naar onderwijsvorm




tabel 2t: evoluties alcohol naar wettelijke leeftijd							
		min 16			16 en ouder		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	81,0%	60,6%	16,4%	94,9%	90,6%	48,2%
	01-02	79,2%	61,4%	17,3%	95,3%	90,0%	48,0%
	02-03	82,7%	60,7%	14,7%	96,5%	91,7%	45,7%
	03-04	82,4%	58,8%	15,1%	94,8%	88,4%	51,9%
	04-05	78,3%	57,2%	11,9%	94,5%	91,9%	49,3%
	05-06	76,7%	56,6%	12,1%	91,0%	85,2%	43,8%
	07-08	68,0%	53,3%	8,9%	91,5%	86,6%	40,7%
	08-09	64,3%	48,1%	8,7%	91,8%	88,2%	41,7%
	09-10	59,8%	45,9%	6,6%	89,4%	84,8%	39,1%
	10-11	57,6%	45,8%	7,3%	90,9%	87,7%	36,6%
	11-12	54,1%	41,5%	6,0%	88,9%	84,4%	34,7%
	12-13	51,6%	36,5%	4,9%	87,9%	83,6%	34,3%
	13-14	50,5%	41,0%	3,9%	87,7%	84,2%	69,8%




tabel 2u: evolutie beginleeftijden alcohol	
schooljaar	leeftijd
10-11	13,6
11-12	14,0
12-13	14,0
13-14	14,1

Evolutie beginleeftijd alcohol




tabel 2v: Evolutie in dronkenschap			
	ooit	laatste jaar	regelmatig
10-11	33,2%	22,6%	2,0%
11-12	35,9%	25,3%	2,0%
12-13	35,1%	25,2%	2,0%
13-14	35,3%	27,4%	2,1%




tabel 2w: evolutie in dronkenschap naar leeftijd				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
12-14	10-11	9,5%	4,2%	0,1%
	11-12	12,0%	6,3%	0,4%
	12-13	8,9%	4,0%	0,2%
	13-14	8,6%	4,9%	0,3%
15-16	10-11	44,8%	32,8%	2,5%
	11-12	45,9%	32,7%	1,7%
	12-13	44,4%	32,8%	1,5%
	13-14	46,0%	36,2%	1,9%
17-18	10-11	66,2%	47,0%	5,4%
	11-12	67,3%	50,9%	5,5%
	12-13	69,8%	53,3%	6,0%
	13-14	71,7%	58,6%	6,1%


Evoluties ooit dronkenschap naar leeftijd



Evoluties laatstejaar dronkenschap naar leeftijd



tabel 2x: evolutie in dronkenschap naar geslacht				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
jongens	10-11	35,6%	26,0%	3,1%
	11-12	38,6%	28,9%	2,9%
	12-13	39,0%	28,4%	3,2%
	13-14	37,9%	29,8%	3,2%
meisjes	10-11	30,6%	19,2%	1,0%
	11-12	33,2%	21,6%	1,1%
	12-13	31,1%	21,9%	0,8%
	13-14	32,6%	24,8%	1,0%



tabel 2y: evolutie in dronkenschap naar onderwijsvorm				
		ooit	laatste jaar	regelmatig
A-stroom	10-11	6,6%	2,4%	0,2%
	11-12	7,1%	2,9%	0,2%
	12-13	5,6%	1,8%	0,1%
	13-14	4,6%	2,1%	0,1%
B-stroom	10-11	17,2%	10,3%	0,8%
	11-12	17,7%	8,5%	1,0%
	12-13	14,3%	6,1%	0,3%
	13-14	12,8%	7,4%	0,8%
ASO	10-11	40,6%	29,4%	1,6%
	11-12	42,6%	32,2%	1,2%
	12-13	42,5%	33,8%	1,3%
	13-14	41,7%	34,8%	1,3%
BSO	10-11	55,1%	37,3%	6,5%
	11-12	55,2%	38,2%	5,1%
	12-13	57,5%	40,7%	4,8%
	13-14	57,7%	41,3%	5,8%
TSO	10-11	54,1%	38,6%	3,3%
	11-12	55,6%	40,2%	3,4%
	12-13	53,1%	38,2%	3,8%
	13-14	56,1%	45,2%	3,7%

PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

tabel 3a: prevalentie van slaap- en kalmeringsmiddelen										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2764	88,4%	364	11,6%	154	4,9%	117	3,7%	37	1,2%
15-16	1922	84,1%	364	15,9%	162	7,1%	125	5,5%	37	1,6%
17-18	1356	82,9%	280	17,1%	118	7,2%	85	5,2%	33	2,0%
jongens	3125	88,0%	425	12,0%	175	4,9%	139	3,9%	36	1,0%
meisjes	2917	83,3%	583	16,7%	259	7,4%	188	5,4%	71	2,0%
A-stroom	1771	88,5%	231	11,5%	95	4,7%	70	3,5%	25	1,2%
B-stroom	316	88,5%	41	11,5%	21	5,9%	18	5,0%	3	0,8%
ASO	1775	85,8%	293	14,2%	125	6,0%	99	4,8%	26	1,3%
BSO	893	83,3%	179	16,7%	80	7,5%	54	5,0%	26	2,4%
TSO	1287	83,0%	264	17,0%	113	7,3%	86	5,5%	27	1,7%
totaal	6042	85,7%	1008	14,3%	434	6,2%	327	4,6%	107	1,5%

tabel 3b: prevalentie van ADHD medicatie										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2918	93,5%	204	6,5%	127	4,1%	20	0,6%	107	3,4%
15-16	2105	92,2%	177	7,8%	112	4,9%	25	1,1%	87	3,8%
17-18	1450	89,0%	179	11,0%	98	6,0%	30	1,8%	68	4,2%
jongens	3186	89,3%	380	10,7%	239	6,7%	47	1,3%	192	5,4%
meisjes	3287	94,8%	180	5,2%	98	2,8%	28	0,8%	70	2,0%
A-stroom	1894	95,1%	97	4,9%	64	3,2%	12	0,6%	52	2,6%
B-stroom	300	83,8%	58	16,2%	38	10,6%	7	2,0%	31	8,7%
ASO	1979	95,7%	89	4,3%	52	2,5%	12	0,6%	40	1,9%
BSO	908	84,7%	164	15,3%	83	7,7%	19	1,8%	64	6,0%
TSO	1392	90,2%	152	9,8%	100	6,5%	25	1,6%	75	4,9%
totaal	6473	92,0%	560	8,0%	337	4,8%	75	1,1%	262	3,7%


tabel 3c: prevalentie van opwekmiddelen										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2997	97,2%	86	2,8%	39	1,3%	25	0,8%	14	0,5%
15-16	2160	95,9%	92	4,1%	50	2,2%	38	1,7%	12	0,5%
17-18	1535	95,3%	76	4,7%	35	2,2%	21	1,3%	14	0,9%
jongens	3376	96,6%	120	3,4%	61	1,7%	46	1,3%	15	0,4%
meisjes	3316	96,1%	134	3,9%	63	1,8%	38	1,1%	25	0,7%
A-stroom	1921	97,6%	48	2,4%	21	1,1%	13	0,7%	8	0,4%
B-stroom	332	96,0%	14	4,0%	7	2,0%	5	1,4%	2	0,6%
ASO	1989	96,8%	66	3,2%	28	1,4%	20	1,0%	8	0,4%
BSO	995	95,0%	52	5,0%	32	3,1%	20	1,9%	12	1,1%
TSO	1455	95,2%	74	4,8%	36	2,4%	26	1,7%	10	0,7%
totaal	6692	96,3%	254	3,7%	124	1,8%	84	1,2%	40	0,6%

EVOLUTIES PSYCHOACTIEVE MEDICATIE


tabel 3d: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie

	schooljaar						
	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14
12-14	4,4%	6,0%	6,1%	6,1%	5,5%	6,4%	6,5%
15-16	6,7%	7,0%	7,1%	8,9%	8,4%	8,8%	7,8%
17-18	8,2%	7,4%	9,2%	9,2%	10,4%	8,9%	11,0%
jongens	9,1%	9,9%	9,8%	10,6%	10,5%	11,2%	10,7%
meisjes	3,3%	3,7%	4,7%	4,9%	4,7%	4,3%	5,2%
ASO	4,1%	4,2%	4,2%	5,6%	4,5%	5,4%	4,3%
TSO	8,1%	8,6%	8,6%	10,1%	10,6%	10,4%	9,8%
BSO	10,8%	10,4%	12,0%	11,7%	12,6%	12,9%	15,3%
totaal	6,2%	6,8%	7,3%	7,8%	7,6%	7,8%	8,0%

Evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie



tabel 3e: evolutie van slaap- en kalmeringsmiddelen				
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
	%	%	%	%
12-14	9,4%	9,5%	9,4%	11,6%
15-16	14,8%	14,1%	11,9%	15,9%
17-18	15,3%	13,6%	14,8%	17,1%
jongens	9,8%	9,8%	9,2%	12,0%
meisjes	15,8%	14,2%	14,0%	16,7%
ASO	13,7%	13,4%	12,0%	14,2%
BSO	13,6%	13,1%	14,9%	16,7%
TSO	14,7%	13,7%	12,9%	17,0%
totaal	12,7%	12,0%	11,5%	14,3%



CANNABIS

tabel 4a: prevalentie van cannabis

	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3056	96,3%	118	3,7%	89	2,8%	44	1,4%
15-16	1818	79,0%	483	21,0%	394	17,1%	169	7,3%
17-18	999	60,7%	647	39,3%	491	29,8%	234	14,2%
jongens	2849	78,8%	767	21,2%	625	17,3%	322	8,9%
meisjes	3024	86,3%	481	13,7%	349	10,0%	125	3,6%
A-stroom	1989	98,1%	39	1,9%	28	1,4%	17	0,8%
B-stroom	348	94,3%	21	5,7%	16	4,3%	7	1,9%
ASO	1694	82,0%	371	18,0%	314	15,2%	134	6,5%
BSO	714	65,5%	376	34,5%	283	26,0%	138	12,7%
TSO	1128	71,9%	441	28,1%	333	21,2%	151	9,6%
totaal	5873	82,5%	1248	17,5%	974	13,7%	447	6,3%

tabel 4b: frequentie van cannabis

	niet in laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3083	97,2%	73	2,3%	17	0,5%
15-16	1903	83,0%	318	13,9%	73	3,2%
17-18	1152	70,3%	367	22,4%	119	7,3%
jongens	2987	82,8%	459	12,7%	163	4,5%
meisjes	3151	90,1%	299	8,6%	46	1,3%
A-stroom	1998	98,6%	20	1,0%	8	0,4%
B-stroom	353	95,4%	13	3,5%	4	1,1%
ASO	1751	84,8%	272	13,2%	42	2,0%
BSO	802	74,3%	192	17,8%	85	7,9%
TSO	1234	78,8%	261	16,7%	70	4,5%
totaal	6138	86,4%	758	10,7%	209	2,9%

**tabel 4c: gemiddelde
beginleeftijd cannabis
(17-18 jaar)**

jongens	15,5
meisjes	16,0
A-SO	15,8
B-SO	15,6
TSO	15,7
 totaal	15,7

tabel 4d: aantal joints in de week voor de bevraging

	geen		1 tot 2 joints		meer dan 2 joints	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3138	98,9%	22	0,7%	12	0,4%
15-16	2166	94,4%	69	3,0%	59	2,6%
17-18	1451	89,1%	75	4,6%	103	6,3%
jongens	3347	93,1%	108	3,0%	141	3,9%
meisjes	3408	97,4%	58	1,7%	33	0,9%
A-stroom	2015	99,4%	9	0,4%	3	0,1%
B-stroom	359	97,3%	6	1,6%	4	1,1%
A-SO	1986	96,3%	44	2,1%	33	1,6%
B-SO	948	88,4%	52	4,9%	72	6,7%
TSO	1447	92,5%	55	3,5%	62	4,0%
 totaal	6755	95,2%	166	2,3%	174	2,5%

tabel 4e: motieven om geen cannabis te gebruiken naar leeftijd (nooitgebruikers)

		omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	omdat cannabis gevaarlijk is	omdat cannabis duur is	uit schrik voor de reactie van mijn ouders	omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	omdat ik geen cannabis nodig heb	omdat cannabis gebruiken ongezonder is	omdat de effecten me niet interesseren	uit overtuiging	omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	omdat cannabis verboden is	omdat ik sportief ben
12-14	N	1119	2440	764	914	974	2389	2085	1300	555	879	1768	1070
	%	36,1%	78,8%	24,7%	29,5%	31,5%	77,2%	67,3%	42,0%	17,9%	28,4%	57,1%	34,6%
15-16	N	456	1156	479	512	676	1447	1009	708	361	333	670	539
	%	24,6%	62,5%	25,9%	27,7%	36,5%	78,2%	54,5%	38,2%	19,5%	18,0%	36,2%	29,1%
17-18	N	201	565	278	209	444	782	477	413	233	196	316	272
	%	19,8%	55,8%	27,4%	20,6%	43,8%	77,2%	47,1%	40,8%	23,0%	19,3%	31,2%	26,9%
min 16	N	1362	3038	995	1188	1300	3113	2601	1668	729	1055	2124	1331
	%	33,7%	75,1%	24,6%	29,4%	32,2%	77,0%	64,3%	41,3%	18,0%	26,1%	52,5%	32,9%
16 en ouder	N	414	1123	526	447	794	1505	970	753	420	353	630	550
	%	21,6%	58,6%	27,4%	23,3%	41,4%	78,5%	50,6%	39,3%	21,9%	18,4%	32,9%	28,7%
jongens	N	946	1938	867	914	1061	2131	1656	1133	624	681	1374	1275
	%	32,7%	66,9%	29,9%	31,6%	36,6%	73,6%	57,2%	39,1%	21,6%	23,5%	47,5%	44,0%
meisjes	N	830	2223	654	721	1033	2487	1915	1288	525	727	1380	606
	%	27,1%	72,5%	21,3%	23,5%	33,7%	81,1%	62,5%	42,0%	17,1%	23,7%	45,0%	19,8%
A-stroom	N	763	1637	473	566	600	1571	1403	871	364	609	1230	692
	%	38,0%	81,5%	23,5%	28,2%	29,9%	78,2%	69,8%	43,4%	18,1%	30,3%	61,2%	34,4%
B-stroom	N	109	257	91	121	109	226	198	129	53	114	175	131
	%	30,2%	71,2%	25,2%	33,5%	30,2%	62,6%	54,8%	35,7%	14,7%	31,6%	48,5%	36,3%
ASO	N	410	1155	426	452	730	1419	1073	704	438	281	701	490
	%	23,9%	67,3%	24,8%	26,3%	42,5%	82,6%	62,5%	41,0%	25,5%	16,4%	40,8%	28,5%
BSO	N	178	422	193	197	253	506	321	264	91	158	221	192
	%	24,3%	57,5%	26,3%	26,8%	34,5%	68,9%	43,7%	36,0%	12,4%	21,5%	30,1%	26,2%
TSO	N	316	690	338	299	402	896	576	453	203	246	427	376
	%	27,7%	60,6%	29,7%	26,3%	35,3%	78,7%	50,6%	39,8%	17,8%	21,6%	37,5%	33,0%
totaal	N	1776	4161	1521	1635	2094	4618	3571	2421	1149	1408	2754	1881
	%	29,8%	69,8%	25,5%	27,4%	35,1%	77,5%	59,9%	40,6%	19,3%	23,6%	46,2%	31,6%

tabel 4f: motieven om cannabis te gebruiken (ooitgebruikers)

		om te ontspannen	voor de gezelligheid met vrienden	om me goed te voelen	om verveling tegen te gaan	om mijn zorgen te vergeten	uit nieuwsgierigheid	omdat ik er zin in had	om stoned (high) te worden	omdat het me werd aangeboden
12-14	N	49	59	34	8	29	45	33	38	37
	%	31,0%	37,3%	21,5%	5,1%	18,4%	28,5%	20,9%	24,1%	23,4%
15-16	N	231	298	152	60	109	225	148	189	167
	%	44,8%	57,8%	29,5%	11,6%	21,1%	43,6%	28,7%	36,6%	32,4%
17-18	N	310	421	168	82	126	307	206	238	226
	%	46,9%	63,7%	25,4%	12,4%	19,1%	46,4%	31,2%	36,0%	34,2%
min 16	N	132	154	90	29	72	127	88	102	99
	%	38,0%	44,4%	25,9%	8,4%	20,7%	36,6%	25,4%	29,4%	28,5%
16 en ouder	N	458	624	264	121	192	450	299	363	331
	%	46,4%	63,2%	26,7%	12,2%	19,4%	45,5%	30,3%	36,7%	33,5%
jongens	N	396	497	225	111	154	323	261	321	268
	%	48,7%	61,1%	27,7%	13,7%	18,9%	39,7%	32,1%	39,5%	33,0%
meisjes	N	194	281	129	39	110	254	126	144	162
	%	37,2%	53,8%	24,7%	7,5%	21,1%	48,7%	24,1%	27,6%	31,0%
A-stroom	N	14	16	10	3	13	14	10	12	12
	%	23,7%	27,1%	16,9%	5,1%	22,0%	23,7%	16,9%	20,3%	20,3%
B-stroom	N	11	14	7	4	5	7	8	8	7
	%	32,4%	41,2%	20,6%	11,8%	14,7%	20,6%	23,5%	23,5%	20,6%
ASO	N	154	248	101	34	55	200	112	137	136
	%	39,1%	62,9%	25,6%	8,6%	14,0%	50,8%	28,4%	34,8%	34,5%
TSO	N	191	217	115	57	103	155	115	143	110
	%	48,2%	54,8%	29,0%	14,4%	26,0%	39,1%	29,0%	36,1%	27,8%
BSO	N	220	283	121	52	88	201	142	165	165
	%	48,7%	62,6%	26,8%	11,5%	19,5%	44,5%	31,4%	36,5%	36,5%
totaal	N	590	778	354	150	264	577	387	465	430
	%	44,2%	58,3%	26,5%	11,2%	19,8%	43,2%	29,0%	34,8%	32,2%

tabel 4g: negatieve gevolgen na het gebruiken van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)

		12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	60	74,1%	246	64,6%	348	73,0%	431	70,7%	223	67,8%	654	69,6%
	1-2 keer	19	23,5%	126	33,1%	108	22,6%	157	25,7%	96	29,2%	253	26,9%
	3 keer of meer	2	2,5%	9	2,4%	21	4,4%	22	3,6%	10	3,0%	32	3,4%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	66	84,6%	334	89,3%	423	89,6%	526	88,0%	297	91,1%	823	89,1%
	1-2 keer	11	14,1%	27	7,2%	36	7,6%	50	8,4%	24	7,4%	74	8,0%
	3 keer of meer	1	1,3%	13	3,5%	13	2,8%	22	3,7%	5	1,5%	27	2,9%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	72	92,3%	333	89,3%	421	89,4%	522	87,6%	304	93,3%	826	89,6%
	1-2 keer	4	5,1%	31	8,3%	43	9,1%	62	10,4%	16	4,9%	78	8,5%
	3 keer of meer	2	2,6%	9	2,4%	7	1,5%	12	2,0%	6	1,8%	18	2,0%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	73	93,6%	352	93,9%	459	97,2%	568	94,8%	316	96,9%	884	95,6%
	1-2 keer	4	5,1%	18	4,8%	11	2,3%	23	3,8%	10	3,1%	33	3,6%
	3 keer of meer	1	1,3%	5	1,3%	2	0,4%	8	1,3%	0	0,0%	8	0,9%
ik geraakte betrokken in een ruzie of een gevecht	geen enkele keer	64	82,1%	340	90,4%	447	94,3%	552	91,7%	299	91,7%	851	91,7%
	1-2 keer	11	14,1%	26	6,9%	17	3,6%	32	5,3%	22	6,7%	54	5,8%
	3 keer of meer	3	3,8%	10	2,7%	10	2,1%	18	3,0%	5	1,5%	23	2,5%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	70	90,9%	356	95,4%	450	95,1%	572	95,5%	304	93,8%	876	94,9%
	1-2 keer	3	3,9%	14	3,8%	15	3,2%	14	2,3%	18	5,6%	32	3,5%
	3 keer of meer	4	5,2%	3	0,8%	8	1,7%	13	2,2%	2	0,6%	15	1,6%
ik moest naar het ziekenhuis (of de eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	77	98,7%	368	98,1%	467	99,2%	590	98,5%	322	99,1%	912	98,7%
	1-2 keer	1	1,3%	6	1,6%	3	0,6%	7	1,2%	3	0,9%	10	1,1%
	3 keer of meer	0	0,0%	1	0,3%	1	0,2%	2	0,3%	0	0,0%	2	0,2%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	64	83,1%	331	88,0%	431	91,5%	545	91,1%	281	86,2%	826	89,4%
	1-2 keer	11	14,3%	40	10,6%	38	8,1%	47	7,9%	42	12,9%	89	9,6%
	3 keer of meer	2	2,6%	5	1,3%	2	0,4%	6	1,0%	3	0,9%	9	1,0%


tabel 4g bis: negatieve ervaringen na het gebruik van illegale drugs (laatstejaarsgebruikers)											
		A-stroom		B-stroom		ASO		BSO		TSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ik voelde me niet goed	geen enkele keer	16	69,6%	10	66,7%	208	67,5%	199	73,7%	221	68,4%
	1-2 keer	6	26,1%	4	26,7%	91	29,5%	59	21,9%	93	28,8%
	3 keer of meer	1	4,3%	1	6,7%	9	2,9%	12	4,4%	9	2,8%
ik kreeg problemen op school	geen enkele keer	17	73,9%	11	78,6%	284	92,2%	228	87,4%	283	89,0%
	1-2 keer	5	21,7%	3	21,4%	19	6,2%	18	6,9%	29	9,1%
	3 keer of meer	1	4,3%	0	0,0%	5	1,6%	15	5,7%	6	1,9%
ik kreeg problemen met de politie	geen enkele keer	21	91,3%	12	85,7%	279	90,6%	225	86,9%	289	90,9%
	1-2 keer	1	4,3%	2	14,3%	26	8,4%	25	9,7%	24	7,5%
	3 keer of meer	1	4,3%	0	0,0%	3	1,0%	9	3,5%	5	1,6%
ik beschadigde eigendommen	geen enkele keer	21	91,3%	11	78,6%	303	98,4%	245	93,9%	304	95,3%
	1-2 keer	1	4,3%	3	21,4%	3	1,0%	13	5,0%	13	4,1%
	3 keer of meer	1	4,3%	0	0,0%	2	0,6%	3	1,1%	2	0,6%
ik geraakte betrokken in een ruzie of een gevecht	geen enkele keer	15	65,2%	10	71,4%	294	95,1%	234	89,0%	298	93,4%
	1-2 keer	5	21,7%	4	28,6%	10	3,2%	18	6,8%	17	5,3%
	3 keer of meer	3	13,0%	0	0,0%	5	1,6%	11	4,2%	4	1,3%
ik had seksueel contact waarvan ik de dag nadien spijt had	geen enkele keer	20	87,0%	11	78,6%	302	98,1%	236	90,4%	307	96,8%
	1-2 keer	2	8,7%	1	7,1%	5	1,6%	15	5,7%	9	2,8%
	3 keer of meer	1	4,3%	2	14,3%	1	0,3%	10	3,8%	1	0,3%
ik moest naar het ziekenhuis (of de eerste hulp, de spoeddienst, het rode kruis)	geen enkele keer	22	95,7%	14	100,0%	307	99,7%	253	97,3%	316	99,1%
	1-2 keer	1	4,3%	0	0,0%	1	0,3%	7	2,7%	1	0,3%
	3 keer of meer	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,6%
ik schaamde me de dag nadien over mijn gedrag	geen enkele keer	17	73,9%	12	85,7%	275	89,0%	233	90,0%	289	90,6%
	1-2 keer	5	21,7%	2	14,3%	32	10,4%	23	8,9%	27	8,5%
	3 keer of meer	1	4,3%	0	0,0%	2	0,6%	3	1,2%	3	0,9%

EVOLUTIES CANNABIS

tabel 4h: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)

schooljaar		ooitgebruik		laatstejaarsgebruik		regelmatig gebruik	
	00-01	342	23,4%	216	14,8%	90	6,2%
	01-02	333	22,7%	198	13,5%	72	4,9%
	02-03	358	23,9%	196	13,1%	82	5,5%
	03-04	366	24,6%	222	14,9%	84	5,7%
	04-05	318	21,3%	178	11,9%	51	3,4%
	05-06	255	16,1%	135	8,5%	43	2,7%
	07-08	1300	20,0%	767	11,8%	191	2,9%
	08-09	1225	18,8%	761	11,7%	178	2,7%
	09-10	1404	21,6%	844	13,0%	227	3,5%
	10-11	1227	17,2%	807	11,3%	180	2,5%
	11-12	1036	17,3%	624	10,4%	156	2,6%
	12-13	988	17,3%	601	10,5%	136	2,4%
	13-14	1248	17,5%	974	13,7%	209	2,9%


Evolutie in cannabisgebruik (alle leerlingen)



tabel 4i: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd

		12-14			15-16			17-18		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	7,8%	3,3%	0,9%	28,2%	17,8%	6,3%	45,6%	31,2%	14,4%
	01-02	7,1%	3,5%	0,8%	29,3%	19,2%	7,2%	45,1%	26,4%	9,0%
	02-03	9,4%	4,4%	1,4%	25,2%	14,2%	5,6%	45,1%	26,7%	11,9%
	03-04	7,6%	3,8%	0,6%	30,5%	19,9%	8,0%	47,3%	28,1%	11,5%
	04-05	6,2%	3,0%	1,1%	25,8%	14,2%	3,0%	42,9%	24,8%	6,3%
	05-06	5,5%	2,0%	0,6%	17,7%	9,6%	3,5%	35,5%	21,6%	6,5%
	07-08	5,1%	2,9%	0,5%	20,6%	12,5%	2,4%	39,2%	22,7%	6,4%
	08-09	4,2%	2,2%	0,4%	23,3%	14,8%	3,0%	39,0%	24,4%	6,0%
	09-10	5,2%	2,8%	0,5%	24,0%	15,4%	3,5%	43,6%	25,9%	7,5%
	10-11	3,50%	2,00%	0,30%	21,50%	15,00%	2,60%	35,80%	22,90%	6,30%
	11-12	4,40%	2,40%	0,70%	20,90%	13,60%	3,10%	36,60%	21,10%	5,40%
	12-13	3,0%	1,7%	0,5%	21,2%	13,7%	2,3%	38,1%	22,3%	5,9%
	13-14	3,7%	2,8%	0,5%	21,0%	17,1%	3,2%	39,3%	29,8%	7,3%


Evolutie laatstejaarsgebruik cannabis naar leeftijd



tabel 4j: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht

		jongens			meisjes		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	26,9%	17,2%	7,5%	19,8%	12,3%	4,7%
	01-02	27,3%	18,2%	7,6%	18,5%	9,1%	2,4%
	02-03	27,9%	16,8%	8,1%	19,7%	9,2%	2,7%
	03-04	30,2%	19,4%	7,8%	18,9%	10,3%	3,4%
	04-05	27,0%	16,4%	5,7%	15,5%	7,3%	1,1%
	05-06	20,1%	11,6%	4,0%	12,0%	5,4%	1,4%
	07-08	24,5%	15,6%	4,6%	15,6%	8,1%	1,3%
	08-09	22,9%	15,4%	4,1%	14,8%	8,1%	1,4%
	09-10	25,3%	16,5%	5,0%	17,7%	9,4%	1,9%
	10-11	20,4%	14,2%	3,8%	13,8%	8,3%	1,2%
	11-12	20,6%	13,4%	3,9%	13,8%	7,3%	1,2%
	12-13	21,0%	13,9%	3,8%	13,6%	7,1%	0,9%
	13-14	21,2%	17,3%	4,5%	13,7%	10,0%	1,3%


Evolutie in laatstejaarsgebruik naar geslacht



tabel 4k: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm

		ASO			BSO			TSO		
		ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig	ooit	laatste jaar	regelmatig
schooljaar	00-01	31,0%	21,1%	6,9%	33,0%	20,6%	11,5%	33,7%	21,7%	9,6%
	01-02	27,6%	17,2%	3,8%	40,8%	24,8%	10,1%	35,1%	21,2%	9,8%
	02-03	21,9%	12,6%	3,8%	41,5%	21,0%	10,5%	39,7%	23,6%	10,9%
	03-04	26,6%	15,5%	4,9%	38,9%	25,8%	12,7%	42,1%	25,5%	9,3%
	04-05	22,7%	13,3%	1,9%	37,7%	18,6%	8,2%	35,9%	21,7%	7,1%
	05-06	17,1%	10,5%	1,8%	31,2%	17,7%	7,4%	24,1%	11,6%	4,6%
	07-08	20,5%	13,3%	1,4%	37,0%	19,7%	8,2%	30,1%	17,8%	4,8%
	08-09	20,8%	13,4%	1,6%	34,1%	21,8%	6,3%	29,7%	18,1%	5,5%
	09-10	22,8%	14,6%	2,3%	37,5%	22,5%	9,1%	34,5%	20,2%	5,5%
	10-11	19,4%	12,7%	1,8%	27,0%	18,5%	5,6%	27,6%	18,1%	4,4%
	11-12	18,6%	12,1%	1,8%	31,2%	17,3%	6,7%	27,3%	16,7%	4,0%
	12-13	20,6%	13,0%	1,8%	30,8%	17,3%	6,1%	26,4%	16,9%	3,4%
	13-14	18,0%	15,2%	2,0%	34,5%	26,0%	7,9%	28,1%	21,2%	4,5%

Evolutie laatstejaarsgebruik cannabis naar onderwijsvorm



tabel 4I: Evolutie beginleeftijden cannabis	
2010-2011	15,4
2011-2012	15,4
2012-2013	15,4
2013-2014	15,7

Andere illegale drugs

tabel 5a: prevalentie van andere illegale drugs								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	3025	99,0%	31	1,0%	14	0,5%	5	0,2%
15-16	2095	95,9%	89	4,1%	51	2,3%	19	0,9%
17-18	1403	91,2%	136	8,8%	76	4,9%	23	1,5%
jongens	3262	95,4%	159	4,6%	94	2,7%	32	0,9%
meisjes	3261	97,1%	97	2,9%	47	1,4%	15	0,4%
A-stroom	1941	99,1%	17	0,9%	10	0,5%	5	0,3%
B-stroom	342	99,1%	3	0,9%	1	0,3%	0	0,0%
ASO	1952	97,6%	47	2,4%	25	1,3%	10	0,5%
BSO	882	89,5%	104	10,5%	55	5,6%	18	1,8%
TSO	1406	94,3%	85	5,7%	50	3,4%	14	0,9%
totaal	6523	96,2%	256	3,8%	141	2,1%	47	0,7%

tabel 5b: gemiddelde beginleeftijd andere illegale drugs (ooitgebruikers 17-18 jarigen)	
jongens	16,2
meisjes	16,2
ASO	16,0
BSO	16,2
TSO	16,4
Totaal	16,2

tabel 5c: prevalentie van XTC						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3048	99,7%	10	0,3%	5	0,2%
15-16	2120	97,8%	48	2,2%	30	1,4%
17-18	1446	95,0%	76	5,0%	40	2,6%
jongens	3318	97,5%	85	2,5%	51	1,5%
meisjes	3296	98,5%	49	1,5%	24	0,7%
A-stroom	1951	99,7%	6	0,3%	4	0,2%
B-stroom	346	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1964	98,6%	27	1,4%	16	0,8%
BSO	918	94,3%	56	5,7%	32	3,3%
TSO	1435	97,0%	45	3,0%	23	1,6%
totaal	6614	98,0%	134	2,0%	75	1,1%

tabel 5d: prevalentie van amfetamines						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3049	99,6%	11	0,4%	3	0,1%
15-16	2139	98,7%	29	1,3%	17	0,8%
17-18	1475	97,1%	44	2,9%	19	1,3%
jongens	3350	98,5%	50	1,5%	24	0,7%
meisjes	3313	99,0%	34	1,0%	15	0,4%
A-stroom	1954	99,7%	5	0,3%	2	0,1%
B-stroom	345	99,7%	1	0,3%	0	0,0%
ASO	1978	99,2%	15	0,8%	7	0,4%
TSO	938	96,8%	31	3,2%	18	1,9%
BSO	1448	97,8%	32	2,2%	12	0,8%
totaal	6663	98,8%	84	1,2%	39	0,6%

tabel 5e: prevalentie van hallucinerende middelen

	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3049	99,7%	9	0,3%	4	0,1%
15-16	2140	98,8%	26	1,2%	12	0,6%
17-18	1480	97,4%	39	2,6%	14	0,9%
jongens	3351	98,6%	49	1,4%	18	0,5%
meisjes	3318	99,3%	25	0,7%	12	0,4%
A-stroom	1954	99,8%	4	0,2%	3	0,2%
B-stroom	345	99,7%	1	0,3%	1	0,3%
ASO	1975	99,3%	13	0,7%	5	0,3%
TSO	944	97,4%	25	2,6%	10	1,0%
BSO	1451	97,9%	31	2,1%	11	0,7%
totaal	6669	98,9%	74	1,1%	30	0,4%

tabel 5f: prevalentie van cocaïne


	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3038	99,3%	22	0,7%	9	0,3%
15-16	2131	98,5%	33	1,5%	17	0,8%
17-18	1475	97,0%	46	3,0%	24	1,6%
jongens	3338	98,2%	61	1,8%	32	0,9%
meisjes	3306	98,8%	40	1,2%	18	0,5%
A-stroom	1949	99,5%	9	0,5%	4	0,2%
B-stroom	342	98,8%	4	1,2%	1	0,3%
ASO	1970	98,9%	21	1,1%	11	0,6%
TSO	931	95,8%	41	4,2%	23	2,4%
BSO	1452	98,2%	26	1,8%	11	0,7%
totaal	6644	98,5%	101	1,5%	50	0,7%

EVOLUTIES ANDERE ILLEGALE DRUGS

tabel 5g: evoluties in gebruik andere illegale drugs

schooljaar		ooitgebruik		laatstejaargebruik	
	00-01	124	8,4%	55	3,8%
	01-02	121	8,2%	50	3,4%
	02-03	123	8,2%	50	3,3%
	03-04	105	7,0%	45	3,0%
	04-05	100	6,7%	41	2,8%
	05-06	81	5,1%	37	2,3%
	07-08	415	6,4%	192	3,0%
	08-09	379	5,8%	183	2,8%
	09-10	402	6,2%	164	2,5%
	10-11	330	4,6%	130	1,8%
	11-12	235	3,90%	90	1,50%
	12-13	209	3,7%	99	1,7%
	13-14	256	3,8%	141	2,1%


Evoluties in gebruik andere illegale drugs



tabel 5h: evoluties in het oitgebruik van verschillende andere illegale drugs

schooljaar		xtc	amfetamines	cocaïne	tripmiddelen
	00-01	3,6%	4,8%	2,2%	4,4%
	01-02	4,2%	4,2%	2,1%	4,1%
	02-03	4,2%	3,6%	2,3%	4,5%
	03-04	3,5%	4,0%	2,5%	3,6%
	04-05	4,0%	3,5%	2,8%	3,3%
	05-06	2,5%	3,1%	2,2%	2,1%
	07-08	3,8%	2,6%	2,6%	2,2%
	08-09	3,2%	2,5%	2,6%	2,1%
	09-10	3,3%	2,8%	2,6%	2,5%
	10-11	2,2%	2,2%	2,1%	1,7%
	11-12	1,7%	1,5%	1,4%	1,5%
	12-13	2,3%	1,5%	1,4%	1,5%
	13-14	2,0%	1,2%	1,5%	1,1%

Evoluties in oitgebruik soorten illegale drugs



tabel 5i: evolutie beginleeftijden andere illegale drugs	
2010-2011	15,80
2011-2012	16,1
2012-2013	16,3
2013-2014	16,2

GOKKEN

tabel 6a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2280	72,5%	863	27,5%	307	9,8%	287	9,1%	20	0,6%
15-16	1494	66,1%	766	33,9%	274	12,1%	263	11,6%	11	0,5%
17-18	969	60,4%	634	39,6%	254	15,8%	243	15,2%	11	0,7%
jongens	2408	68,2%	1125	31,8%	459	13,0%	426	12,1%	33	0,9%
meisjes	2335	67,2%	1138	32,8%	376	10,8%	367	10,6%	9	0,3%
A-stroom	1481	73,7%	529	26,3%	198	9,9%	187	9,3%	11	0,5%
B-stroom	283	78,0%	80	22,0%	25	6,9%	20	5,5%	5	1,4%
ASO	1323	64,9%	714	35,1%	245	12,0%	242	11,9%	3	0,1%
BSO	712	67,4%	345	32,6%	128	12,1%	117	11,1%	11	1,0%
TSO	944	61,3%	595	38,7%	239	15,5%	227	14,7%	12	0,8%
totaal	4743	67,7%	2263	32,3%	835	11,9%	793	11,3%	42	0,6%

tabel 6b: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2815	90,9%	282	9,1%	69	2,2%	61	2,0%	8	0,3%
15-16	1986	87,9%	274	12,1%	81	3,6%	76	3,4%	5	0,2%
17-18	1361	84,9%	242	15,1%	91	5,7%	79	4,9%	12	0,7%
jongens	3022	86,4%	477	13,6%	171	4,9%	150	4,3%	21	0,6%
meisjes	3140	90,7%	321	9,3%	70	2,0%	66	1,9%	4	0,1%
A-stroom	1813	91,8%	161	8,2%	39	2,0%	35	1,8%	4	0,2%
B-stroom	318	88,1%	43	11,9%	14	3,9%	10	2,8%	4	1,1%
ASO	1827	90,0%	202	10,0%	46	2,3%	44	2,2%	2	0,1%
BSO	885	84,2%	166	15,8%	65	6,2%	58	5,5%	7	0,7%
TSO	1319	85,4%	226	14,6%	77	5,0%	69	4,5%	8	0,5%
totaal	6162	88,5%	798	11,5%	241	3,5%	216	3,1%	25	0,4%

tabel 6c: prevalentie en frequentie pokeren voor geld

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2895	93,1%	215	6,9%	88	2,8%	76	2,4%	12	0,4%
15-16	1937	85,4%	330	14,6%	154	6,8%	143	6,3%	11	0,5%
17-18	1252	78,3%	347	21,7%	180	11,3%	167	10,4%	13	0,8%
jongens	2801	79,8%	708	20,2%	359	10,2%	325	9,3%	34	1,0%
meisjes	3283	94,7%	184	5,3%	63	1,8%	61	1,8%	2	0,1%
A-stroom	1869	94,2%	115	5,8%	44	2,2%	37	1,9%	7	0,4%
B-stroom	329	92,2%	28	7,8%	15	4,2%	8	2,2%	7	2,0%
ASO	1755	86,2%	280	13,8%	115	5,7%	111	5,5%	4	0,2%
BSO	893	84,2%	167	15,8%	79	7,5%	69	6,5%	10	0,9%
TSO	1238	80,4%	302	19,6%	169	11,0%	161	10,5%	8	0,5%
totaal	6084	87,2%	892	12,8%	422	6,0%	386	5,5%	36	0,5%

tabel 6d: prevalentie en frequentie lotto spelen

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2570	82,8%	534	17,2%	181	5,8%	159	5,1%	22	0,7%
15-16	1778	78,8%	477	21,2%	175	7,8%	155	6,9%	20	0,9%
17-18	1260	78,0%	355	22,0%	128	7,9%	111	6,9%	17	1,1%
jongens	2862	81,6%	645	18,4%	236	6,7%	199	5,7%	37	1,1%
meisjes	2746	79,2%	721	20,8%	248	7,2%	226	6,5%	22	0,6%
A-stroom	1662	83,5%	328	16,5%	112	5,6%	98	4,9%	14	0,7%
B-stroom	296	84,1%	56	15,9%	12	3,4%	9	2,6%	3	0,9%
ASO	1614	79,5%	415	20,5%	127	6,3%	120	5,9%	7	0,3%
BSO	842	79,9%	212	20,1%	86	8,2%	71	6,7%	15	1,4%
TSO	1194	77,1%	355	22,9%	147	9,5%	127	8,2%	20	1,3%
totaal	5608	80,4%	1366	19,6%	484	6,9%	425	6,1%	59	0,8%


tabel 6e: prevalentie en frequentie sportweddenschappen

	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2923	94,2%	181	5,8%	91	2,9%	72	2,3%	19	0,6%
15-16	2020	89,1%	247	10,9%	143	6,3%	95	4,2%	48	2,1%
17-18	1379	85,3%	238	14,7%	174	10,8%	119	7,4%	55	3,4%
jongens	2992	84,8%	536	15,2%	357	10,1%	238	6,7%	119	3,4%
meisjes	3330	96,2%	130	3,8%	51	1,5%	48	1,4%	3	0,1%
A-stroom	1876	94,5%	109	5,5%	48	2,4%	34	1,7%	14	0,7%
B-stroom	333	94,3%	20	5,7%	10	2,8%	7	2,0%	3	0,8%
ASO	1849	91,0%	183	9,0%	105	5,2%	82	4,0%	23	1,1%
BSO	933	87,4%	135	12,6%	89	8,3%	54	5,1%	35	3,3%
TSO	1331	85,9%	219	14,1%	156	10,1%	109	7,0%	47	3,0%
totaal	6322	90,5%	666	9,5%	408	5,8%	286	4,1%	122	1,7%

EVOLUTIES GOKKEN


tabel 6f: evoluties in n krasbiljetten (alle leerlingen)

		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14
12-14 jaar	ooit	44,4%	41,5%	37,7%	32,1%	24,6%	22,9%	27,5%
	laatste jaar	18,8%	17,6%	13,6%	12,4%	9,9%	8,7%	9,8%
15-16 jaar	ooit	47,6%	46,2%	44,6%	39,8%	34,7%	30,6%	33,9%
	laatste jaar	19,2%	16,2%	15,4%	14,9%	11,2%	8,7%	12,1%
17-18 jaar	ooit	50,3%	45,7%	44,5%	41,4%	38,9%	37,4%	39,6%
	laatste jaar	21,0%	16,7%	18,0%	15,2%	12,6%	13,8%	15,8%
jongens	ooit	45,8%	42,4%	39,1%	35,0%	30,9%	28,0%	31,8%
	laatste jaar	20,7%	17,4%	15,2%	14,9%	12,1%	10,6%	13,0%
meisjes	ooit	48,8%	45,6%	44,3%	38,8%	31,5%	29,8%	32,8%
	laatste jaar	18,8%	16,5%	15,6%	12,9%	9,8%	9,2%	10,8%
ASO	ooit	48,7%	46,1%	43,1%	39,0%	35,5%	33,2%	35,1%
	laatste jaar	19,0%	15,9%	14,4%	12,9%	11,6%	9,3%	12,0%
BSO	ooit	52,6%	48,9%	45,9%	43,4%	37,6%	34,5%	32,6%
	laatste jaar	22,5%	17,2%	16,7%	16,6%	12,5%	12,4%	12,1%
TSO	ooit	47,0%	43,3%	43,5%	38,3%	34,9%	31,1%	38,7%
	laatste jaar	21,6%	17,3%	18,4%	17,1%	12,2%	11,2%	15,5%
totaal	ooit	47,4%	44,0%	41,7%	36,9%	31,2%	28,9%	32,3%
	laatste jaar	19,7%	16,9%	15,4%	13,9%	11,0%	9,9%	11,9%




tabel 6g: evoluties in ooit bingo spelen op café (alle leerlingen)

		07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14
12-14 jaar	ooit	22,9%	22,5%	21,5%	14,1%	9,5%	9,2%	9,1%
	laatstejaar	6,3%	6,5%	7,1%	3,6%	2,5%	1,9%	2,2%
15-16 jaar	ooit	26,5%	26,1%	25,9%	18,3%	14,3%	11,4%	12,1%
	laatstejaar	9,3%	8,7%	8,6%	6,5%	4,2%	2,6%	3,6%
17-18 jaar	ooit	29,5%	26,6%	25,9%	19,4%	14,4%	16,4%	15,1%
	laatstejaar	10,6%	12,1%	10,6%	7,0%	6,3%	6,7%	5,7%
jongens	ooit	31,2%	29,1%	28,3%	19,3%	13,8%	13,0%	13,6%
	laatstejaar	12,7%	12,4%	12,6%	7,6%	5,2%	4,2%	4,9%
meisjes	ooit	21,1%	20,2%	20,2%	14,2%	10,6%	10,2%	9,3%
	laatstejaar	4,5%	4,8%	4,8%	3,0%	2,7%	2,3%	2,0%
ASO	ooit	25,2%	22,4%	19,8%	14,6%	11,8%	10,0%	10,0%
	laatstejaar	6,0%	6,1%	5,2%	3,8%	2,6%	2,2%	2,3%
BSO	ooit	29,9%	28,2%	28,7%	21,7%	14,9%	16,0%	15,8%
	laatstejaar	10,9%	11,1%	11,4%	7,2%	5,6%	4,1%	6,2%
TSO	ooit	30,9%	29,9%	31,5%	22,0%	16,3%	16,7%	14,6%
	laatstejaar	15,0%	13,4%	13,9%	9,8%	7,7%	7,2%	5,0%
totaal	ooit	26,1%	24,6%	24,3%	16,8%	12,2%	11,6%	11,5%
	laatstejaar	8,6%	8,6%	8,8%	5,4%	3,9%	3,3%	3,5%



tabel 6h: evoluties in lottospelen								
	2010-2012	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2010-2012	2011-2012	2012-2013	2013-2014
	ooit				laatste jaar			
12-14	17,0%	18,7%	15,8%	17,2%	5,9%	6,6%	5,6%	5,8%
15-16	20,4%	19,0%	17,2%	21,2%	7,1%	5,3%	5,1%	7,8%
17-18	18,8%	21,9%	18,9%	22,0%	6,8%	7,2%	6,8%	7,9%
jongens	17,6%	18,8%	15,6%	18,4%	7,0%	7,0%	5,9%	6,7%
meisjes	19,7%	20,3%	18,4%	20,8%	6,1%	5,6%	5,6%	7,2%
A-stroom	16,8%	17,3%	16,0%	16,5%	6,3%	6,2%	5,2%	5,6%
B-stroom	12,6%	16,7%	9,8%	15,9%	5,8%	7,5%	5,4%	3,4%
ASO	18,9%	20,9%	18,7%	20,5%	5,6%	5,6%	5,0%	6,3%
BSO	17,7%	21,1%	16,3%	20,1%	7,5%	7,2%	7,2%	8,2%
TSO	22,2%	20,3%	18,2%	22,9%	8,4%	6,5%	6,4%	9,5%
totaal	18,6%	19,6%	17,0%	19,6%	6,5%	6,3%	5,7%	6,9%



Gamen

tabel 7a: tijdsbesteding gamen in de week voordien

	niet		1 min tot 7 uur		7 tot 14 uur		meer dan 14 uur	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	421	13,1%	2075	64,7%	384	12,0%	329	10,3%
15-16	491	21,1%	1357	58,2%	244	10,5%	239	10,3%
17-18	497	30,0%	911	54,9%	127	7,7%	123	7,4%
jongens	476	13,0%	1989	54,4%	593	16,2%	597	16,3%
meisjes	933	26,3%	2354	66,4%	162	4,6%	94	2,7%
A-stroom	221	10,8%	1389	67,9%	253	12,4%	182	8,9%
B-stroom	71	18,7%	193	50,9%	50	13,2%	65	17,2%
ASO	465	22,3%	1284	61,5%	190	9,1%	149	7,1%
BSO	298	26,9%	566	51,1%	104	9,4%	140	12,6%
TSO	354	22,4%	911	57,7%	158	10,0%	155	9,8%
totaal	1409	19,6%	4343	60,3%	755	10,5%	691	9,6%

**tabel 7b: aantal leerlingen dat
mogelijks risicovol gamed**

	N	%
12-14	354	11,4%
15-16	225	10,2%
17-18	99	6,5%
jongens	536	15,1%
meisjes	142	4,3%
A-stroom	207	10,4%
B-stroom	73	20,6%
ASO	155	7,7%
BSO	115	11,5%
TSO	128	8,6%
totaal	678	9,9%


tabel 7c: verhouding tijdsbesteding tot problematisch gamen

		niet		1 min tot 7 uur		7 tot 14 uur		meer dan 14 uur	
		N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	niet problematisch	319	11,6%	1970	71,4%	288	10,4%	181	6,6%
	mogelijks problematisch	10	2,8%	101	28,5%	95	26,8%	148	41,8%
15-16	niet problematisch	358	18,1%	1306	65,9%	178	9,0%	139	7,0%
	mogelijks problematisch	12	5,3%	50	22,2%	63	28,0%	100	44,4%
17-18	niet problematisch	358	25,1%	882	61,9%	104	7,3%	82	5,8%
	mogelijks problematisch	6	6,2%	27	27,8%	23	23,7%	41	42,3%
jongens	niet problematisch	356	11,8%	1873	62,1%	439	14,6%	349	11,6%
	mogelijks problematisch	22	4,1%	114	21,3%	150	28,1%	248	46,4%
meisjes	niet problematisch	679	21,6%	2285	72,6%	131	4,2%	53	1,7%
	mogelijks problematisch	6	4,2%	64	45,1%	31	21,8%	41	28,9%
A-stroom	niet problematisch	170	9,5%	1326	74,1%	192	10,7%	102	5,7%
	mogelijks problematisch	6	2,9%	60	29,0%	61	29,5%	80	38,6%
B-stroom	niet problematisch	44	15,8%	165	59,4%	33	11,9%	36	12,9%
	mogelijks problematisch	2	2,7%	26	35,6%	16	21,9%	29	39,7%
ASO	niet problematisch	367	19,9%	1246	67,5%	140	7,6%	94	5,1%
	mogelijks problematisch	12	7,7%	38	24,5%	50	32,3%	55	35,5%
BSO	niet problematisch	188	21,1%	540	60,7%	85	9,6%	76	8,5%
	mogelijks problematisch	6	5,3%	24	21,2%	19	16,8%	64	56,6%
TSO	niet problematisch	266	19,5%	881	64,7%	120	8,8%	94	6,9%
	mogelijks problematisch	2	1,6%	30	23,4%	35	27,3%	61	47,7%
totaal	niet problematisch	1035	16,8%	4158	67,4%	570	9,2%	402	6,5%
	mogelijks problematisch	28	4,1%	178	26,3%	181	26,8%	289	42,8%

GEZONDHEIDS- DOELSTELLINGEN

tabel 7a: gezondheidsdoelstellingen tabak				
schooljaar		laatstejaarsgebruik tabak bij min16-jarigen		gezondheidsdoelstelling
	00-01	209	24,2%	11%
	01-02	201	22,2%	11%
	02-03	164	18,7%	11%
	03-04	168	18,8%	11%
	04-05	130	14,4%	11%
	05-06	121	12,8%	11%
	07-08	542	15,0%	11%
	08-09	530	13,8%	11%
	09-10	533	14,3%	11%
	10-11	574	13,5%	11%
	11-12	448	12,6%	11%
	12-13	306	9,1%	11%
	13-14	587	13,7%	11%


Laatstejaarsgebruik tabak bij min16



tabel 7b: gezondheidsdoelstellingen alcohol

schooljaar		meer dan 1 keer per maand alcohol bij min 16		gezondheidsdoelstelling
	00-01	278	33,6%	20%
	01-02	269	32,0%	20%
	02-03	269	32,7%	20%
	03-04	247	28,9%	20%
	04-05	226	26,8%	20%
	05-06	244	27,1%	20%
	07-08	850	23,5%	20%
	08-09	817	21,4%	20%
	09-10	710	19,2%	20%
	10-11	800	19,8%	20%
	11-12	609	17,2%	20%
	12-13	466	13,9%	20%
	13-14	541	12,8%	20%


Evolutie meer dan 1 keer per maand alcohol bij min16



tabel 7c: gezondheidsdoelstelling illegale drugs

schooljaar		ooit	GD ooitgebruik	laatste jaar	GD laatstejaars gebruik
	04-05	19,0%	14,0%	9,9%	7%
	05-06	14,4%	14,0%	7,8%	7%
	07-08	17,0%	14,0%	10,2%	7%
	08-09	16,9%	14,0%	10,6%	7%
	09-10	18,6%	14,0%	11,5%	7%
	10-11	15,3%	14,0%	9,9%	7%
	11-12	15,7%	14,0%	9,4%	7%
	12-13	15,8%	14,0%	9,9%	7%
	13-14	16,3%	14,0%	12,7%	7%

Evolutie ooit- en laatstejaarsgebruik illegale drugs



POLYGEBRUIK

tabel 8a: polygebruik naar ooitgebruik							
		tabak (ooitgebruikers)					
		nooit			ooit		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
alcohol	nooit	2325	95,1%	48,6%	121	4,9%	5,3%
	ooit	2456	53,3%	51,4%	2152	46,7%	94,7%
cannabis	nooit	4708	80,9%	98,4%	1114	19,1%	49,3%
	ooit	78	6,4%	1,6%	1147	93,6%	50,7%
andere illegale drugs	nooit	4555	70,4%	99,6%	1914	29,6%	89,3%
	ooit	20	8,0%	0,4%	229	92,0%	10,7%
		alcohol (ooitgebruikers)					
		nooit			ooit		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	nooit	2325	48,6%	95,1%	2456	51,4%	53,3%
	ooit	121	5,3%	4,9%	2152	94,7%	46,7%
cannabis	nooit	2417	41,6%	99,1%	3392	58,4%	73,7%
	ooit	22	1,8%	0,9%	1209	98,2%	26,3%
andere illegale drugs	nooit	2336	36,2%	99,6%	4124	63,8%	94,4%
	ooit	9	3,5%	0,4%	245	96,5%	5,6%
		cannabis (ooitgebruikers)					
		nooit			ooit		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	nooit	4708	98,4%	80,9%	78	1,6%	6,4%
	ooit	1114	49,3%	19,1%	1147	50,7%	93,6%
alcohol	nooit	2417	99,1%	41,6%	22	0,9%	1,8%
	ooit	3392	73,7%	58,4%	1209	26,3%	98,2%
andere illegale drugs	nooit	5546	85,4%	99,3%	949	14,6%	81,3%
	ooit	37	14,5%	0,7%	218	85,5%	18,7%
		andere illegale drugs (ooitgebruikers)					
		nooit			ooit		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	nooit	4555	99,6%	70,4%	20	0,4%	8,0%
	ooit	1914	89,3%	29,6%	229	10,7%	92,0%
alcohol	nooit	2336	99,6%	36,2%	9	0,4%	3,5%
	ooit	4124	94,4%	63,8%	245	5,6%	96,5%
cannabis	nooit	5546	99,3%	85,4%	37	0,7%	14,5%
	ooit	949	81,3%	14,6%	218	18,7%	85,5%

tabel 8b: polygebruik naar laatstejaarsgebruik

		tabak					
		niet laatste jaar			laatste jaar		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
alcohol	niet laatste jaar	2848	96,6%	53,9%	101	3,4%	5,7%
	laatste jaar	2434	59,3%	46,1%	1671	40,7%	94,3%
cannabis	niet laatste jaar	5183	85,1%	98,1%	907	14,9%	51,5%
	laatste jaar	103	10,8%	1,9%	854	89,2%	48,5%
aid	niet laatste jaar	5040	76,6%	99,8%	1538	23,4%	92,2%
	laatste jaar	9	6,4%	0,2%	131	93,6%	7,8%
		alcohol					
		niet laatste jaar			laatste jaar		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	niet laatste jaar	2848	53,9%	96,6%	2434	46,1%	59,3%
	laatste jaar	101	5,7%	3,4%	1671	94,3%	40,7%
cannabis	niet laatste jaar	2913	47,9%	99,1%	3167	52,1%	77,2%
	laatste jaar	26	2,7%	0,9%	934	97,3%	22,8%
aid	niet laatste jaar	2824	43,0%	99,8%	3750	57,0%	96,5%
	laatste jaar	5	3,6%	0,2%	135	96,4%	3,5%
		cannabis					
		niet laatste jaar			laatste jaar		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	niet laatste jaar	5183	98,1%	85,1%	103	1,9%	10,8%
	laatste jaar	907	51,5%	14,9%	854	48,5%	89,2%
alcohol	niet laatste jaar	2913	99,1%	47,9%	26	0,9%	2,7%
	laatste jaar	3167	77,2%	52,1%	934	22,8%	97,3%
aid	niet laatste jaar	5828	88,2%	99,8%	782	11,8%	85,8%
	laatste jaar	11	7,9%	0,2%	129	92,1%	14,2%
		andere illegale drugs					
		niet laatste jaar			laatste jaar		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	niet laatste jaar	5040	99,8%	76,6%	9	0,2%	6,4%
	laatste jaar	1538	92,2%	23,4%	131	7,8%	93,6%
alcohol	niet laatste jaar	2824	99,8%	43,0%	5	0,2%	3,6%
	laatste jaar	3750	96,5%	57,0%	135	3,5%	96,4%
cannabis	niet laatste jaar	5828	99,8%	88,2%	11	0,2%	7,9%
	laatste jaar	782	85,8%	11,8%	129	14,2%	92,1%

tabel 8c: polygebruik naar regelmatig gebruik

		tabak								
		niet laatste jaar/niet			occasioneel			regelmatig		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
cannabis	nooit	5497	94,5%	92,5%	167	2,9%	42,7%	154	2,6%	22,1%
	ooit	443	36,6%	7,5%	224	18,5%	57,3%	542	44,8%	77,9%
	niet laatste jaar	5646	92,9%	95,1%	195	3,2%	49,9%	239	3,9%	34,3%
	laatste jaar	294	31,0%	4,9%	196	20,7%	50,1%	457	48,3%	65,7%
andere illegale drugs	nooit	5614	87,0%	98,9%	332	5,1%	89,7%	509	7,9%	77,5%
	ooit	61	24,7%	1,1%	38	15,4%	10,3%	148	59,9%	22,5%
	niet laatste jaar	5649	86,1%	99,5%	351	5,3%	94,9%	563	8,6%	85,7%
	laatste jaar	26	18,7%	0,5%	19	13,7%	5,1%	94	67,6%	14,3%
		alcohol								
		niet laatste jaar			occasioneel			regelmatig		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
cannabis	nooit	2881	50,0%	98,5%	2431	42,2%	78,8%	445	7,7%	46,3%
	ooit	43	3,5%	1,5%	654	53,9%	21,2%	516	42,5%	53,7%
	niet laatste jaar	2902	48,2%	99,2%	2599	43,1%	84,2%	524	8,7%	54,5%
	laatste jaar	22	2,3%	0,8%	486	51,4%	15,8%	437	46,2%	45,5%
andere illegale drugs	nooit	2805	43,7%	99,6%	2814	43,8%	95,9%	800	12,5%	87,9%
	ooit	11	4,6%	0,4%	120	49,8%	4,1%	110	45,6%	12,1%
	niet laatste jaar	2813	43,1%	99,9%	2874	44,0%	98,0%	840	12,9%	92,3%
	laatste jaar	3	2,3%	0,1%	60	45,1%	2,0%	70	52,6%	7,7%

tabel 8d: polygebruik gamen							
		gamen					
		niet problematisch gamegedrag			problematisch gamegedrag		
		N	rij%	kolom%	N	rij%	kolom%
tabak	nooit	4218	91,0%	69,1%	419	9,0%	62,5%
	ooit	1888	88,3%	30,9%	251	11,7%	37,5%
	niet laatste jaar	4636	90,5%	75,9%	486	9,5%	72,5%
	laatste jaar	1470	88,9%	24,1%	184	11,1%	27,5%
	niet laatste jaar/niet huidig	5185	90,4%	85,1%	550	9,6%	82,8%
	occasioneel	325	87,6%	5,3%	46	12,4%	6,9%
	regelmatig	584	89,6%	9,6%	68	10,4%	10,2%
alcohol	nooit	2131	91,7%	35,0%	192	8,3%	28,8%
	ooit	3966	89,3%	65,0%	475	10,7%	71,2%
	niet laatste jaar	2539	90,5%	41,6%	266	9,5%	39,9%
	laatste jaar	3558	89,9%	58,4%	401	10,1%	60,1%
	niet laatste jaar	2529	90,6%	41,9%	263	9,4%	39,9%
	occasioneel	2687	89,5%	44,5%	315	10,5%	47,8%
	regelmatig	823	91,0%	13,6%	81	9,0%	12,3%
cannabis	nooit	5083	90,5%	83,1%	536	9,5%	80,4%
	ooit	1034	88,8%	16,9%	131	11,2%	19,6%
	niet laatste jaar	5312	90,4%	86,8%	561	9,6%	84,1%
	laatste jaar	805	88,4%	13,2%	106	11,6%	15,9%
andere illegale drugs	nooit	5627	90,4%	96,6%	596	9,6%	94,0%
	ooit	201	84,1%	3,4%	38	15,9%	6,0%
	niet laatste jaar	5720	90,4%	98,1%	610	9,6%	96,2%
	laatste jaar	108	81,8%	1,9%	24	18,2%	3,8%

MIDDELENGEBRUIK IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN

tabel 9a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs

	tabak	alcohol	cannabis	andere illegale drugs
jongens	14,5	14,0	15,5	16,2
meisjes	14,8	14,3	16,0	16,2
ASO	15,0	14,2	15,8	16,0
TSO	14,1	14,0	15,6	16,1
BSO	14,9	14,1	15,7	16,4
Totaal	14,6	14,1	15,7	16,2

tabel 9b: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)

	tabak			alcohol		
	N	%	Cumulatief %	N	%	Cumulatief %
7	6	0,3%	0,3%	5	0,3%	0,3%
8	14	0,6%	0,9%	13	0,9%	1,2%
9	21	0,9%	1,8%	11	0,8%	2,0%
10	50	2,2%	4,0%	33	2,3%	4,2%
11	85	3,7%	7,7%	20	1,4%	5,6%
12	245	10,8%	18,5%	164	11,2%	16,8%
13	399	17,6%	36,1%	172	11,8%	28,6%
14	532	23,4%	59,5%	339	23,2%	51,8%
15	521	22,9%	82,5%	407	27,9%	79,7%
16	314	13,8%	96,3%	253	17,3%	97,0%
17	74	3,3%	99,6%	39	2,7%	99,7%
18	10	0,4%	100,0%	5	0,3%	100,0%

tabel 9c: overzicht van de frequentie per beginleeftijd (17-18 jarigen)

	cannabis			Andere illegale drugs		
	N	%	Cumulatief %	N	%	Cumulatief %
10	5	0,8%	0,8%			
11	2	0,3%	1,1%	1	0,7%	0,7%
12	11	1,7%	2,8%	1	0,7%	1,5%
13	17	2,7%	5,5%	1	0,7%	2,2%
14	56	8,8%	14,2%	4	3,0%	5,2%
15	135	21,1%	35,4%	11	8,2%	13,4%
16	250	39,1%	74,5%	68	50,8	64,2%
17	139	21,8%	96,2%	38	28,4%	92,5%
18	24	3,8%	100,0%	10	7,5%	100,0%

tabel 9d: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		12-14		15-16		17-18	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1613	51,6%	328	14,3%	118	7,2%
	sommige	1226	39,3%	1240	54,0%	747	45,8%
	de helft	141	4,5%	327	14,2%	303	18,6%
	de meeste	136	4,4%	381	16,6%	439	26,9%
	allemaal	7	0,2%	22	1,0%	23	1,4%
alcohol	geen	1320	42,8%	136	6,0%	34	2,1%
	sommige	1183	38,4%	422	18,5%	142	8,7%
	de helft	286	9,3%	280	12,3%	127	7,8%
	de meeste	262	8,5%	1057	46,3%	888	54,6%
	allemaal	30	1,0%	386	16,9%	435	26,8%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	2329	75,9%	557	24,7%	161	10,0%
	sommige	583	19,0%	917	40,7%	587	36,6%
	de helft	87	2,8%	341	15,1%	309	19,3%
	de meeste	62	2,0%	380	16,9%	439	27,4%
	allemaal	6	0,2%	59	2,6%	107	6,7%
cannabis	geen	2535	81,8%	1013	44,5%	475	29,4%
	sommige	487	15,7%	1000	43,9%	825	51,1%
	de helft	36	1,2%	133	5,8%	159	9,9%
	de meeste	32	1,0%	119	5,2%	138	8,6%
	allemaal	8	0,3%	13	0,6%	17	1,1%
andere illegale drugs	geen	2867	92,6%	1810	79,1%	1125	69,4%
	sommige	199	6,4%	420	18,3%	428	26,4%
	de helft	14	0,5%	33	1,4%	34	2,1%
	de meeste	12	0,4%	22	1,0%	28	1,7%
	allemaal	4	0,1%	4	0,2%	7	0,4%

tabel 9d bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		jongens		meisjes		totaal	
		N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	963	27,0%	1096	31,4%	2059	29,2%
	sommige	1661	46,6%	1552	44,5%	3213	45,6%
	de helft	397	11,1%	374	10,7%	771	10,9%
	de meeste	514	14,4%	442	12,7%	956	13,6%
	allemaal	31	0,9%	21	0,6%	52	0,7%
alcohol	geen	714	20,2%	776	22,4%	1490	21,3%
	sommige	885	25,1%	862	24,9%	1747	25,0%
	de helft	347	9,8%	346	10,0%	693	9,9%
	de meeste	1173	33,3%	1034	29,9%	2207	31,6%
	allemaal	408	11,6%	443	12,8%	851	12,2%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1465	42,0%	1582	46,1%	3047	44,0%
	sommige	1045	29,9%	1042	30,3%	2087	30,1%
	de helft	392	11,2%	345	10,0%	737	10,6%
	de meeste	472	13,5%	409	11,9%	881	12,7%
	allemaal	116	3,3%	56	1,6%	172	2,5%
cannabis	geen	1886	53,3%	2137	61,9%	4023	57,6%
	sommige	1252	35,4%	1060	30,7%	2312	33,1%
	de helft	189	5,3%	139	4,0%	328	4,7%
	de meeste	182	5,1%	107	3,1%	289	4,1%
	allemaal	27	0,8%	11	0,3%	38	0,5%
andere illegale drugs	geen	2877	81,3%	2925	84,3%	5802	82,8%
	sommige	575	16,3%	472	13,6%	1047	14,9%
	de helft	44	1,2%	37	1,1%	81	1,2%
	de meeste	32	0,9%	30	0,9%	62	0,9%
	allemaal	10	0,3%	5	0,1%	15	0,2%

tabel 9d tris:prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring

		A- stroom		B- stroom		ASO		TSO		BSO	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1216	60,9%	130	36,7%	478	23,1%	74	6,9%	161	10,3%
	sommige	681	34,1%	161	45,5%	1196	57,9%	400	37,2%	775	49,7%
	de helft	56	2,8%	27	7,6%	233	11,3%	181	16,9%	274	17,6%
	de meeste	42	2,1%	34	9,6%	153	7,4%	395	36,8%	332	21,3%
	allemaal	2	0,1%	2	0,6%	7	0,3%	24	2,2%	17	1,1%
alcohol	geen	1061	53,9%	141	40,8%	140	6,8%	84	7,9%	64	4,1%
	sommige	713	36,2%	135	39,0%	424	20,6%	215	20,3%	260	16,7%
	de helft	109	5,5%	40	11,6%	225	10,9%	141	13,3%	178	11,4%
	de meeste	76	3,9%	23	6,6%	868	42,1%	488	46,1%	752	48,4%
	allemaal	8	0,4%	7	2,0%	405	19,6%	130	12,3%	301	19,4%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1685	85,4%	235	68,9%	629	30,9%	207	19,9%	291	18,9%
	sommige	241	12,2%	74	21,7%	802	39,4%	387	37,2%	583	38,0%
	de helft	25	1,3%	18	5,3%	293	14,4%	139	13,4%	262	17,1%
	de meeste	18	0,9%	12	3,5%	267	13,1%	247	23,7%	337	21,9%
	allemaal	3	0,2%	2	0,6%	43	2,1%	61	5,9%	63	4,1%
cannabis	geen	1757	88,5%	251	72,5%	1035	50,4%	381	35,8%	599	38,9%
	sommige	201	10,1%	80	23,1%	868	42,2%	453	42,6%	710	46,1%
	de helft	12	0,6%	3	0,9%	102	5,0%	100	9,4%	111	7,2%
	de meeste	12	0,6%	8	2,3%	47	2,3%	115	10,8%	107	6,9%
	allemaal	3	0,2%	4	1,2%	3	0,1%	14	1,3%	14	0,9%
andere illegale drugs	geen	1884	95,2%	298	86,6%	1795	87,0%	670	63,1%	1155	74,1%
	sommige	81	4,1%	37	10,8%	255	12,4%	315	29,7%	359	23,0%
	de helft	9	0,5%	3	0,9%	10	0,5%	40	3,8%	19	1,2%
	de meeste	4	0,2%	4	1,2%	3	0,1%	32	3,0%	19	1,2%
	allemaal	2	0,1%	2	0,6%	0	0,0%	4	0,4%	7	0,4%

tabel 9e: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)

	tabak				alcohol			
	minstens 1 vriend		meer dan de helft		minstens 1 vriend		meer dan de helft	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1510	48,4%	143	4,6%	1761	57,2%	292	9,5%
15-16	1970	85,7%	403	17,5%	2145	94,0%	1443	63,3%
17-18	1512	92,8%	462	28,3%	1592	97,9%	1323	81,4%
min 16	2415	57,2%	307	7,3%	2769	66,4%	861	20,6%
16 plus	2577	91,1%	701	24,8%	2729	96,9%	2197	78,0%
jongens	2603	73,0%	545	15,3%	2813	79,8%	1581	44,8%
meisjes	2389	68,6%	463	13,3%	2685	77,6%	1477	42,7%
A-stroom	781	39,1%	44	2,2%	906	46,1%	84	4,3%
B-stroom	224	63,3%	36	10,2%	205	59,2%	30	8,7%
ASO	1589	76,9%	160	7,7%	1922	93,2%	1273	61,7%
BSO	1000	93,1%	419	39,0%	974	92,1%	618	58,4%
TSO	1398	89,7%	349	22,4%	1491	95,9%	1053	67,7%
totaal	4992	70,8%	1008	14,3%	5498	78,7%	3058	43,8%

tabel 9e bis: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)**minstens 1 keer per maand dronken**

	minstens 1 vriend		meer dan de helft	
	N	%	N	%
12-14	738	24,1%	68	2,2%
15-16	1697	75,3%	439	19,5%
17-18	1442	90,0%	546	34,1%
min 16	1468	35,5%	213	5,1%
16 plus	2409	86,4%	840	30,1%
jongens	2025	58,0%	588	16,8%
meisjes	1852	53,9%	465	13,5%
A-stroom	287	14,6%	21	1,1%
B-stroom	106	31,1%	14	4,1%
ASO	1405	69,1%	310	15,2%
BSO	834	80,1%	308	29,6%
TSO	1245	81,1%	400	26,0%
totaal	3877	56,0%	1053	15,2%

tabel 9e tris: prevalentie van middelengebruik in de vriendenkring (verkort overzicht)

	cannabis				andere illegale drugs			
	minstens 1 vriend		meer dan de helft		minstens 1 vriend		meer dan de helft	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	563	18,2%	40	1,3%	229	7,4%	16	0,5%
15-16	1265	55,5%	132	5,8%	479	20,9%	26	1,1%
17-18	1139	70,6%	155	9,6%	497	30,6%	35	2,2%
min 16	1097	26,2%	93	2,2%	439	10,5%	31	0,7%
16 plus	1870	66,5%	234	8,3%	766	27,2%	46	1,6%
jongens	1650	46,7%	209	5,9%	661	18,7%	42	1,2%
meisjes	1317	38,1%	118	3,4%	544	15,7%	35	1,0%
A-stroom	228	11,5%	15	0,8%	96	4,8%	6	0,3%
B-stroom	95	27,5%	12	3,5%	46	13,4%	6	1,7%
ASO	1020	49,6%	50	2,4%	268	13,0%	3	0,1%
TSO	682	64,2%	129	12,1%	391	36,9%	36	3,4%
BSO	942	61,1%	121	7,9%	404	25,9%	26	1,7%
totaal	2967	42,4%	327	4,7%	1205	17,2%	77	1,1%

tabel 9f: verwachte reactie van vrienden op het proberen van cannabis

	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2475	80,0%	540	17,4%	80	2,6%
15-16	1364	59,5%	725	31,6%	203	8,9%
17-18	798	49,4%	618	38,2%	201	12,4%
jongens	2067	58,2%	1150	32,4%	336	9,5%
meisjes	2570	74,5%	733	21,2%	148	4,3%
A-stroom	1650	83,0%	302	15,2%	36	1,8%
B-stroom	238	69,0%	85	24,6%	22	6,4%
ASO	1331	64,8%	554	27,0%	169	8,2%
BSO	569	53,6%	389	36,7%	103	9,7%
TSO	849	54,6%	553	35,5%	154	9,9%
totaal	4637	66,2%	1883	26,9%	484	6,9%

tabel 9g: verwachte reactie van vrienden op het gebruiken van cannabis

	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2692	86,6%	356	11,5%	60	1,9%
15-16	1703	74,3%	475	20,7%	115	5,0%
17-18	1075	66,2%	432	26,6%	118	7,3%
jongens	2490	70,0%	850	23,9%	219	6,2%
meisjes	2980	86,0%	413	11,9%	74	2,1%
A-stroom	1780	89,2%	193	9,7%	22	1,1%
B-stroom	252	74,3%	66	19,5%	21	6,2%
ASO	1692	81,7%	310	15,0%	68	3,3%
BSO	679	63,8%	300	28,2%	86	8,1%
TSO	1067	68,5%	394	25,3%	96	6,2%
totaal	5470	77,9%	1263	18,0%	293	4,2%

tabel 9h: verwachte reactie van ouders op het proberen/gebruiken van cannabis

	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	3056	98,2%	48	1,5%	9	0,3%
15-16	2226	96,9%	65	2,8%	7	0,3%
17-18	1545	95,0%	65	4,0%	16	1,0%
jongens	3434	96,3%	110	3,1%	23	0,6%
meisjes	3393	97,8%	68	2,0%	9	0,3%
A-stroom	1966	98,3%	30	1,5%	3	0,2%
B-stroom	322	93,9%	17	5,0%	4	1,2%
ASO	2034	98,3%	30	1,4%	6	0,3%
BSO	1000	93,5%	56	5,2%	14	1,3%
TSO	1505	96,8%	45	2,9%	5	0,3%
totaal	6827	97,0%	178	2,5%	32	0,5%

tabel 9i: eigen reactie op cannabisgebruik vrienden

	afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2488	49,9%	485	30,9%	66	21,4%
15-16	1543	30,9%	564	35,9%	128	41,4%
17-18	958	19,2%	520	33,1%	115	37,2%
jongens	2281	45,7%	961	61,2%	226	73,1%
meisjes	2708	54,3%	608	38,8%	83	26,9%
A-stroom	1638	32,8%	285	18,2%	34	11,0%
B-stroom	242	4,9%	70	4,5%	20	6,5%
ASO	1520	30,5%	424	27,0%	73	23,6%
BSO	618	12,4%	335	21,4%	82	26,5%
TSO	971	19,5%	455	29,0%	100	32,4%
totaal	4989	72,7%	1569	22,8%	309	4,5%

tabel 9j: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden

	dat zou ik goed vinden		dat zou me niet storen, omdat ik dat niet verkeerd vind		dat zou me niet storen, want het is zijn/haar keuze en daar heb ik niets mee te maken		dan zou ik bezorgd zijn, maar ik zou hem/haar er niet over aanspreken		dan zou ik bezorgd zijn en ik zou hem/haar erover aanspreken	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	54	2,1%	298	11,8%	178	7,1%	1082	42,9%	910	36,1%
15-16	146	7,5%	347	17,7%	160	8,2%	856	43,7%	450	23,0%
17-18	183	12,7%	291	20,2%	143	9,9%	561	38,9%	265	18,4%
jongens	282	9,3%	642	21,2%	265	8,7%	971	32,0%	873	28,8%
meisjes	101	3,5%	294	10,2%	216	7,5%	1528	52,9%	752	26,0%
A-stroom	22	1,4%	178	11,2%	112	7,0%	674	42,2%	610	38,2%
B-stroom	10	3,9%	47	18,4%	19	7,4%	83	32,4%	97	37,9%
ASO	110	6,0%	218	11,8%	155	8,4%	930	50,5%	429	23,3%
TSO	117	13,5%	192	22,1%	72	8,3%	287	33,1%	200	23,0%
BSO	124	9,1%	301	22,1%	123	9,0%	525	38,5%	289	21,2%
totaal	383	6,5%	936	15,8%	481	8,1%	2499	42,2%	1625	27,4%

tabel 9k: beschikbaarheid van middelen						
tabak						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1222	39,1%	1411	45,2%	492	15,7%
15-16	1718	74,7%	397	17,3%	184	8,0%
17-18	1459	89,5%	131	8,0%	40	2,5%
-16	1957	46,3%	1654	39,2%	612	14,5%
16 +	2442	86,3%	285	10,1%	104	3,7%
jongens	2289	64,1%	923	25,9%	358	10,0%
meisjes	2110	60,6%	1016	29,2%	358	10,3%
A-stroom	672	33,7%	1007	50,5%	317	15,9%
B-stroom	129	36,8%	168	47,9%	54	15,4%
ASO	1518	73,2%	344	16,6%	213	10,3%
BSO	827	77,4%	188	17,6%	54	5,1%
TSO	1253	80,2%	232	14,8%	78	5,0%
totaal	4399	62,4%	1939	27,5%	716	10,2%
bier						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	1606	51,4%	1022	32,7%	495	15,9%
15-16	1910	83,0%	269	11,7%	121	5,3%
17-18	1502	92,0%	103	6,3%	27	1,7%
-16	2466	58,4%	1183	28,0%	571	13,5%
16 +	2552	90,0%	211	7,4%	72	2,5%
jongens	2601	73,0%	644	18,1%	320	9,0%
meisjes	2417	69,3%	750	21,5%	323	9,3%
A-stroom	929	46,5%	695	34,8%	373	18,7%
B-stroom	129	36,8%	174	49,6%	48	13,7%
ASO	1793	86,4%	178	8,6%	105	5,1%
BSO	820	76,7%	182	17,0%	67	6,3%
TSO	1347	86,2%	165	10,6%	50	3,2%
totaal	5018	71,1%	1394	19,8%	643	9,1%
sterkedrank						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	795	25,5%	1777	57,0%	546	17,5%
15-16	1337	58,4%	629	27,5%	324	14,1%
17-18	1342	82,2%	203	12,4%	88	5,4%
-16	1334	31,7%	2143	50,9%	732	17,4%
16 +	2140	75,6%	466	16,5%	226	8,0%
jongens	1861	52,3%	1204	33,8%	496	13,9%
meisjes	1613	46,4%	1405	40,4%	462	13,3%
A-stroom	403	20,2%	1227	61,6%	362	18,2%
B-stroom	74	21,0%	218	61,9%	60	17,0%
ASO	1261	60,9%	537	25,9%	273	13,2%
BSO	690	64,7%	261	24,5%	115	10,8%
TSO	1046	67,1%	366	23,5%	148	9,5%
totaal	3474	49,3%	2609	37,1%	958	13,6%

tabel 9k bis: beschikbaarheid van middelen						
cannabis						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	300	9,6%	2307	74,1%	508	16,3%
15-16	724	31,6%	1061	46,4%	503	22,0%
17-18	821	50,3%	492	30,2%	318	19,5%
jongens	1103	31,0%	1750	49,2%	707	19,9%
meisjes	742	21,4%	2110	60,7%	622	17,9%
A-stroom	132	6,6%	1570	78,6%	296	14,8%
B-stroom	39	11,2%	250	71,8%	59	17,0%
ASO	646	31,3%	959	46,5%	458	22,2%
TSO	432	40,5%	443	41,5%	192	18,0%
BSO	596	38,3%	638	40,9%	324	20,8%
totaal	1845	26,2%	3860	54,9%	1329	18,9%
andere illegale drugs						
	ja		nee		weet niet	
	N	%	N	%	N	%
12-14	151	4,8%	2426	77,9%	539	17,3%
15-16	282	12,3%	1375	60,0%	634	27,7%
17-18	333	20,5%	787	48,4%	506	31,1%
jongens	490	13,8%	2123	59,7%	942	26,5%
meisjes	276	7,9%	2465	70,9%	737	21,2%
A-stroom	74	3,7%	1615	80,9%	307	15,4%
B-stroom	29	8,3%	264	75,4%	57	16,3%
ASO	177	8,6%	1272	61,5%	620	30,0%
TSO	236	22,2%	559	52,6%	268	25,2%
BSO	250	16,1%	878	56,5%	427	27,5%
totaal	766	10,9%	4588	65,2%	1679	23,9%

tabel 9I: vertrouwenspersonen

	ouders		broer of zus		vriend		niemand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1919	65,1%	1232	43,1%	2140	73,6%	282	10,4%
15-16	1024	47,9%	922	43,7%	1844	84,2%	318	16,1%
17-18	679	44,8%	702	47,4%	1385	89,1%	201	14,3%
jongens	1999	59,8%	1481	45,6%	2528	75,9%	386	12,6%
meisjes	1623	49,8%	1375	43,0%	2841	85,5%	415	13,7%
A-stroom	1332	70,4%	790	43,3%	1301	70,1%	175	10,2%
B-stroom	196	60,7%	157	50,3%	234	75,0%	35	12,2%
ASO	931	47,8%	842	44,1%	1704	86,2%	245	13,4%
BSO	474	48,6%	441	45,8%	829	82,7%	158	17,6%
TSO	689	47,1%	626	43,5%	1301	86,3%	188	13,8%
totaal	3622	54,9%	2856	44,3%	5369	80,7%	801	13,1%

	Vertrouwens- leerkracht		favoriete leerkracht		CLB		Druglijn	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	964	34,2%	853	30,5%	945	33,7%	955	34,0%
15-16	428	20,8%	472	22,9%	412	20,1%	503	24,4%
17-18	276	18,9%	327	22,6%	199	13,7%	301	20,6%
jongens	835	26,2%	861	27,1%	781	24,6%	902	28,3%
meisjes	833	26,5%	791	25,3%	775	24,7%	857	27,3%
A-stroom	651	36,0%	574	32,0%	659	36,7%	657	36,5%
B-stroom	152	48,9%	129	42,9%	104	34,8%	97	32,6%
ASO	292	15,6%	345	18,4%	355	18,9%	512	27,1%
BSO	273	29,1%	285	30,7%	171	18,5%	192	20,7%
TSO	300	21,2%	319	22,6%	267	18,9%	301	21,3%
totaal	1668	26,3%	1652	26,2%	1556	24,7%	1759	27,8%


tabel 9m: kennis van de wetgeving										
	tabak		bier/wijn		sterkedrank		krasloten		cannabis	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2017	66,7%	2905	95,2%	2736	90,1%	2148	71,6%	2242	74,9%
15-16	1822	80,8%	2208	97,6%	2117	94,0%	1912	85,3%	1626	72,9%
17-18	1348	84,5%	1547	96,8%	1529	95,8%	1423	89,5%	1081	68,4%
min 16	2862	69,8%	3957	95,7%	3737	91,0%	3051	75,1%	3042	75,1%
16 plus	2325	83,8%	2703	97,3%	2645	95,3%	2432	88,0%	1907	69,2%
jongens	2674	77,0%	3352	96,1%	3196	92,1%	2826	81,8%	2418	70,5%
meisjes	2513	73,9%	3308	96,6%	3186	93,3%	2657	78,7%	2531	74,9%
A-stroom	1240	63,7%	1863	94,8%	1781	91,1%	1365	70,9%	1475	76,5%
B-stroom	228	68,5%	311	93,4%	255	77,5%	213	65,9%	197	61,2%
ASO	1566	77,4%	1995	97,9%	1956	96,4%	1728	85,2%	1571	77,8%
BSO	891	85,8%	998	95,6%	939	90,5%	860	83,5%	583	57,2%
TSO	1262	82,4%	1493	97,3%	1451	94,9%	1317	86,5%	1123	74,0%
totaal	5187	75,4%	6660	96,3%	6382	92,7%	5483	80,3%	4949	72,7%

EVOLUTIES LEEFWERELD

tabel 10a: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis

		reactie vrienden op cannabis proberen			reactie vrienden op cannabisgebruik			reactie ouders op cannabisgebruik		
		afkeuren	niet reageren	goedkeuren	afkeuren	niet reageren	goedkeuren	afkeuren	niet reageren	goedkeuren
schooljaar	00-01	58,5%	30,4%	11,1%	71,7%	21,3%	7,0%	98,4%	1,4%	0,3%
	01-02	58,9%	31,1%	10,0%	72,9%	20,3%	6,8%	98,2%	1,2%	0,5%
	02-03	58,2%	31,6%	10,2%	71,5%	21,3%	7,2%	97,8%	1,3%	0,9%
	03-04	59,9%	30,9%	9,2%	73,1%	20,2%	6,7%	98,2%	1,1%	0,7%
	04-05	65,4%	27,5%	7,2%	77,6%	17,0%	5,4%	98,3%	1,2%	0,5%
	05-06	68,2%	25,3%	6,5%	81,0%	15,0%	3,9%	98,2%	1,5%	0,3%
	07-08	71,9%	22,7%	5,4%	82,1%	14,8%	3,1%	97,4%	1,9%	0,7%
	08-09	71,8%	23,3%	4,9%	82,6%	14,3%	3,1%	98,3%	1,4%	0,3%
	09-10	69,0%	25,7%	5,3%	80,5%	15,9%	3,6%	97,9%	1,6%	0,5%
	10-11	67,70%	26,60%	5,70%	79,20%	17,40%	3,40%	97,60%	1,90%	0,50%
	11-12	66,60%	27,90%	5,50%	78,60%	17,90%	3,50%	97,10%	2,40%	0,50%
	12-13	64,5%	29,3%	6,2%	77,4%	18,3%	4,4%	97,3%	2,3%	0,4%
	13-14	66,2%	26,9%	6,9%	77,9%	18,0%	4,2%	97,0%	2,5%	0,5%

evolutie in verwachte reactie vrienden op proberen van cannabis



evolutie in verwachte reactie vrienden op gebruik van cannabis

